



Jastrzębska Spółka Kolejowa

**CENNIK
ZAWIERAJĄCY STAWKI JEDNOSTKOWE OPŁAT
ZA KORZYSTANIE PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW KOLEJOWYCH
Z INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ
JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI KOLEJOWEJ SP. Z O. O.
NA ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW 2022/2023**

OBOWIĄZUJĄCY OD 11 grudnia 2022 ROKU

- I. Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za usługi świadczone w pakiecie minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej dla pociągów towarowych**
- II. Opłaty za dostęp do obiektów infrastruktury usługowej i korzystanie z usług świadczonych w terminalach towarowych**
- III. Opłaty za usługi dodatkowe (pomocnicze) wraz z miernikami**
- IV. Opłaty za dostęp do terminali towarowych zlokalizowanych na bocznicach: KWK Knurów, Knurów Zwałowisko i WZK Victoria**

Jastrzębie Zdrój, 2022r.

**I. Tabela jednostkowych stawek opłaty podstawowej za usługi świadczone
w pakiecie minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej JSK
w zł/pociągokm dla pociągów towarowych**

usługi wymienione w ust. 1 załącznika nr 2 do ustawy o transporcie kolejowym

Całkowita masa brutto pociągów		Stawki jednostkowe
1	0 - 100	75,47
2	101 - 200	75,72
3	201 - 300	78,40
4	301 - 400	81,09
5	401 - 500	83,78
6	501 - 600	86,46
7	601 - 700	89,15
8	701 - 800	90,13
9	801 - 900	91,10
10	901 - 1000	92,08
11	1001 - 1100	93,06
12	1101 - 1200	93,55
13	1201 - 1300	94,28
14	1301 - 1400	95,99
15	1401 - 1500	97,70
16	1501 - 1600	99,41
17	1601 - 1700	101,12
18	1701 - 1800	102,83
19	1801 - 1900	104,53
20	1901 - 2000	106,24
21	2001 - 2100	107,95
22	2101 - 2200	109,66
23	2201 - 2300	111,37
24	2301 - 2400	113,08
25	2401 - 2500	116,01
26	2501 - 2600	118,94
27	2601 - 2700	121,87
28	2701 - 2800	124,80
29	2801 - 2900	127,73
30	2901 - 3000	130,66
31	3001 - 3100	133,60
32	3101 - 3200	136,53
33	3201 - 3300	139,46
34	3301 - 3400	142,39
35	3401 - 3500	142,63
36	3501 - 3600	142,87
37	3601 - 3700	143,12
38	3701 - 3800	143,36
39	3801 - 3900	143,61

II. Opłaty za dostęp do obiektów infrastruktury usługowej zlokalizowanych na liniach kolejowych JSK i korzystanie z usług świadczonych w terminalach towarowych wraz z miernikami

usługi wymienione w ust. 2 załącznika nr 2 do ustawy o transporcie kolejowym

Nazwa usługi	Miernik	Stawka jednostkowa w zł	Zakres usługi
<p align="center">Dostęp do torów i urządzeń do formowania składów pociągów w stacjach: Pawłowice Górnicze, Pniówek, Zofiówka, Borynia i Budryk</p>	bruttotona	0,40	Korzystanie z torów i urządzeń przy formowaniu składów pociągów (praca manewrowa z wykorzystaniem co najmniej dwóch torów), obsługa punktów ładunkowych i bocznic stacyjnych
<p align="center">Dostęp do torów stacyjnych w zakresie ponadnormatywnego postoju pojazdów kolejowych (powyżej 3 godzin postoju) w stacjach: Pawłowice Górnicze, Pniówek, Zofiówka, Borynia i Budryk</p>	pocgodz.	<p align="center">18,76</p> <p align="center">18,76x 1</p> <p align="center">18,76 x 2*</p> <p align="center">18,76 x 3*</p> <p align="center">18,76 x 4*</p>	<p>Postój taboru kolejowego na wszystkich torach zarządcy z przyczyn leżących po stronie przewoźnika.</p> <p>Termin wolny od naliczania opłat wynosi 3 godziny.</p> <p>Do 10 godzin postoju naliczana jest stawka podstawowa.</p> <p>Od 11-17 godziny postoju stosowany jest wskaźnik: 2x stawka podstawowa.</p> <p>Od 18-24 godziny postoju stosowany jest wskaźnik: 3x stawka podstawowa.</p> <p>Od 25 godziny postoju stosowany jest wskaźnik: 4x stawka podstawowa.</p> <p>*Powyższe wskaźniki stosuje się na podstawie § 33 Regulaminu celem efektywnego wykorzystania potencjału zdolności przepustowej torów zdawczo-odbiorczych stacji i poprawy rotacyjności uruchomianych pociągów oraz terminowego dopływu pociągów z próżnymi składami do Zakładów Górniczych JSW S.A.</p>
<p align="center">Dostęp do terminali kolejowych w stacjach: Pawłowice Górnicze, Pniówek, Zofiówka, Borynia i Budryk</p>	100 bruttoton	1,65	Korzystanie z terminali kolejowych w stacjach kolejowych zlokalizowanych na sieci JSK w celu obsługi punktów ładunkowych zakładów

			górnicych
Dostęp do drogi dojazdowej do lokomotywowni w stacji Pniówek	jeden przebieg manewrowy	27,18	Jazdy manewrowe z i do obiektu lokomotywowni DB CARGO Polska S.A. Jazda do obiektu jako jeden przebieg, jazda z obiektu jako drugi przebieg. Korzystanie z lokomotywowni za zgodą posiadacza obiektu.
Dostęp do torów i urządzeń do formowania składów pociągów w stacji KWK Szczygłowice	bruttotona	1,02	Korzystanie z torów i urządzeń przy formowaniu składów pociągów (praca manewrowa z wykorzystaniem co najmniej dwóch torów), obsługa punktów ładunkowych i bocznic stacyjnych.
Dostęp do torów stacyjnych w zakresie ponadnormatywnego postoju pojazdów kolejowych (powyżej 3 godzin postoju) w stacji KWK Szczygłowic	pocgodz.	12,17 12,17 x 1 12,17 x 2* 12,17 x 3* 12,17 x 4*	Postój taboru kolejowego na wszystkich torach zarządcy z przyczyn leżących po stronie przewoźnika. Termin wolny od naliczania opłat wynosi 3 godziny. Do 10 godzin postoju naliczana jest stawka podstawowa. Od 11-17 godziny postoju stosowany jest wskaźnik: 2x stawka podstawowa. Od 18-24 godziny postoju stosowany jest wskaźnik: 3x stawka podstawowa. Od 25 godziny postoju stosowany jest wskaźnik: 4x stawka podstawowa. *Powyższe wskaźniki stosuje się na podstawie § 33 <i>Regulaminu</i> celem efektywnego wykorzystania potencjału zdolności przepustowej torów zdawczo-odbiorczych stacji i poprawy rotacyjności uruchomianych pociągów oraz terminowego dopływu pociągów z próżnymi składami do Zakładów Górniczych JSW S.A..
Dostęp do terminali kolejowych w stacji KWK Szczygłowice	100 bruttoton	9,19	Korzystanie z terminali kolejowych w stacjach kolejowych zlokalizowanych na sieci JSK w celu obsługi punktów ładunkowych zakładów górniczych

III. Opłaty za usługi dodatkowe (pomocnicze) świadczone na sieci JSK wraz z miernikami			
usługi wymienione w ust. 3 załącznika nr 2 do ustawy o transporcie kolejowym			
Nazwa usługi	Miernik	Stawka jednostkowa w zł	Zakres usługi
Udostępnienie wyciągów z regulaminów i innych dokumentów wymagających dodatkowych nakładów ze strony JSK	strona A4	5,40	Przygotowanie i wydanie wyciągów z regulaminów i innych dokumentów wskazanych przez przewoźnika
Przygotowanie i przydzielenie trasy pociągu poza rocznym rozkładem jazdy	pockm	3,20	Opracowanie rozkładu jazdy na wniosek przewoźnika złożony w czasie obowiązywania RRJ
Wykonanie dodatkowych czynności wynikających ze szczególnych warunków realizacji przejazdu. Praca w obiektach infrastruktury kolejowej JSK umożliwiające realizację przejazdu. Udział pracowników JSK w przejeździe pociągu	roboczogodzina	88,00zł	Przystosowanie obiektów i urządzeń infrastruktury kolejowej JSK do wymaganych warunków technicznych przejazdu pociągu z przesyłką nadzwyczajną
Udostępnienie danych o kursujących pociągach przewoźnika kolejowego z informatycznego systemu wspomagania działalności operacyjnej JSK (SWDO-JSK)	moduł aplikacji/miesiąc	134,00	Udostępnienie wykazu zrealizowanych przejazdów pociągów w aplikacji SWDO-JSK w technologii internetowej

Stawki jednostkowe opłat zatwierdzone Uchwałą nr 392/VIII/22 Zarządu Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o.

V. Cennik zawierający stawki jednostkowe opłat za dostęp do terminali towarowych i usługi kolejowe świadczone w obiektach zlokalizowanych na bocznicach: KWK Knurów, Knurów Zwałowisko i WZK Victoria

Nazwa obiektu	Miernik	Stawka jednostkowa opłaty (zł)	Zakres usługi
Terminal towarowy Centralne Składowisko Odpadów Górniczych	Tona netto przewiezionych towarów	1,26	Korzystanie z torów i urządzeń przy formowaniu składów pociągów/manewrowych (praca manewrowa z wykorzystaniem co najmniej dwóch torów), obsługa punktów rozładunkowych. Jazdy torem dojazdowym nr 400.
Terminal towarowy KWK Knurów	Bruttotona	1,16	Przewozy próżnych wagonów w składach całopociągowych do terminalu zdawczo-odbiorczego z przeznaczeniem pod załadunek węgla. Korzystanie z torów i urządzeń do formowania składów pociągów/manewrowych (praca manewrowa z wykorzystaniem co najmniej dwóch torów), Przewozy węgla w obszarze terminalu. Przewozy/podstawianie wagonów pod załadunek kamienia, przewóz kamienia i obsługa punktów rozładunkowych.
	1 obsługa	96,00	Obsługa grupy torów zdawczo-odbiorczych terminalu: -wjazd składu próżnych węglarek = podstawienie wagonów, -wjazd składu z przesyłkami do wydania = zabranie wagonów, -wyjazd składu z wagonami próżnymi = zabranie wagonów, -wyjazd składu ładownego = zabranie wagonów; jazda lokomotywy luzem po skład lub jazda lokomotywy luzem od składu.
	Skład/km	96,00x4	Przewozy tranzytujące przez bocznicę (4 km)
	Skład/godz.	23,47 23,47x1* 23,47x2* 23,47x3* 23,47x4*	Korzystanie torów bocznic w zakresie ponadnormatywnego zajmowania torów grupy zdawczo-odbiorczej. Termin wolny od naliczania opłat wynosi 3 godziny. Do 10 godzin postoju naliczana jest stawka podstawowa. Od 11-17 godziny postoju stosowany jest wskaźnik: 2x stawka podstawowa. Od 18-24 godziny postoju stosowany jest wskaźnik: 3x stawka podstawowa. Od 25 godziny postoju stosowany jest wskaźnik: 4x stawka podstawowa. *Powyższe wskaźniki stosuje się na podstawie \$35 Regulaminu, celem efektywnego wykorzystania potencjału zdolności przepustowej torów zdawczo-odbiorczych bocznicy i poprawy

			rotacyjności uruchomianych pociągów oraz terminowego dopływu pociągów z próżnymi składami do Zakładu Górniczego JSW S.A.
Terminal towarowy WZK Victoria	100% przepustowości obiektu / m-c	74 448,25	Przyjmowanie wagonów z przeznaczeniem do zakładu koksowniczego na torach zdawczo-odbiorczych stacji Wałbrzych Fabryczny i transport składami manewrowymi do bocznic. Obsługa bocznic polegająca na obsłudze punktów za i wyładunkowych bocznic. Rozrząd składów manewrowych, obsługa punktów za i wyładunkowych bocznic, formowanie składów manewrowych. Zdawanie wagonów składami manewrowymi z bocznic na tory zdawczo-odbiorcze stacji Wałbrzych Fabrycznych.
Usługi dodatkowe			
Nazwa usługi	Miernik	Stawka jednostkowa opłaty (zł)	Zakres usługi
Udostępnienia wyciągów z regulaminów i innych dokumentów.	Strona A4	5,40	Wnioskuje przewoźnik
Wykonanie dodatkowych czynności wynikających ze szczególnych warunków realizacji przejazdu. Praca w obiektach JSK umożliwiającą realizację przejazdu. Udział pracowników JSK w pilotowaniu przejazdu.	Roboczogodzina	88,00	Wnioskuje przewoźnik

Stawki jednostkowe opłat (opłaty) za korzystanie z obiektów infrastruktury usługowej zlokalizowanych na bocznicach: KWK Knurów, Knurów Zwałowisko (SCOG) i WZK Victoria zatwierdzone Uchwałą nr 396/VIII/22 Zarządu Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o.