

Regulamin

dostępu i korzystania z obiektów infrastruktury usługowej
przez
licencjonowanych przewoźników kolejowych,
zlokalizowanych na bocznicach kolejowych zarządzanych
przez Jastrzębską Spółkę Kolejową Sp. z o.o.

Zawierający w treści
OPIS OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ:
- Terminal towarowy Centralne Składowisko Odpadów
Górnicych (Knurów Zwałowisko)
- Terminal towarowy KWK Knurów
- Terminal towarowy WZK Victoria

Data obowiązywania	Podstawa formalna	Poprzednia wersja dokumentu	Komórka organizacyjna sporządzająca dokument
Z dniem 15.12.2024r.	<i>Uchwała Zarządu JSK Sp. z o.o. nr 299/VIII/24 z dnia 10.10.2024 r.</i>	<i>Uchwała Zarządu JSK Sp. z o.o. nr 347/VIII/23 z dnia 05.10.2024r.</i>	<i>Dział Handlowy</i>

Spis treści

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.....	4
§ 1. Podstawa opracowania, status prawny i cel Regulaminu	4
§ 2. Lokalizacja obiektów.....	4
§ 3. Definicje i używane skróty	4
§ 4. Zarządca infrastruktury kolejowej/operator obiektów infrastruktury usługowej: Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o.	7
§ 5. Korzystanie z regulaminu, rozpowszechnianie, aktualizacja oraz zgłaszanie uwag.....	8
II. OPIS OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ UDOSTĘPNIANYCH PRZEWOŹNIKOM KOLEJOWYM	8
§ 6. Infrastruktura kolejowa Obiektów	8
§ 7. Zmiany parametrów techniczno-eksploatacyjnych infrastruktury Obiektów	9
§ 8. Zmiany właściwości technicznych, które mogą mieć istotny wpływ na eksploatację Obiektów.	9
Ograniczenia w korzystaniu z Obiektów	9
III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW.....	9
§9. Funkcje podstawowe w zakresie podejmowania decyzji związanych z udostępnianiem obiektów	9
§10. Przepisy, Instrukcje, Regulaminy i Dokumenty uprawniające do uzyskania dostępu do infrastruktury i wykonywania przewozów	9
§ 11. Organizacja przejazdu	10
§ 12. Zasady akceptacji personelu	10
§ 13. Szkolenie pracowników	10
§ 14. Zasady akceptacji taboru kolejowego.....	10
§ 15. Wymagania w zakresie sieci radiotelefonicznych i urządzeń sieci trakcyjnej	11
§ 16. Wymagania dla taboru specjalnego.....	11
§ 17. Wymagania w zakresie ochrony środowiska.....	11
§ 18. Inne wymagania wynikające ze specyfiki przewozów.....	12
IV. USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ JSK W OBIEKTACH	12
§ 19. Zakres świadczonych usług	12
§ 20. Usługi, które są świadczone na rzecz przewoźników w trakcie realizacji przejazdu w ramach udostępnienia obiektów infrastruktury usługowej:.....	12
V. SKŁADANIE WNIOSKÓW, PRZYDZIELANIE ZDOLNOŚCI PRZEPUSTOWEJ LICENCJONOWANYM PRZEWOŹNIKOM KOLEJOWYM	13
§ 21. Przydzielanie zdolności przepustowej Obiektu	13
§ 22. Postępowanie w sytuacjach konfliktowych i przepełnienia infrastruktury usługowej obiektu -procedura koordynacyjna.....	14
§ 23. Rezygnacja z niewykorzystanej zdolności przepustowej.....	14
VI. ZASADY USTALANIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTU, MEDOTYKA WYZNACZANIA STAWEK JEDNOSTKOWYCH, ROZLICZANIE NALEŻNOŚCI	14

§ 24. Metodyka wyznaczania opłat za dostęp do obiektów infrastruktury usługowej i stosowane opłaty	14
§ 25. Rozliczenia za niedotrzymanie zobowiązań.....	16
§ 26. Rozliczanie należności, system zniżek	16
VII. REALIZACJA UMOWY O WYKORZYSTANIE ZDOLNOŚCI PRZEPUSTOWEJ PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW KOLEJOWYCH	16
§ 27. Realizacja przejazdów	16
§ 28. Uprawnienia i obowiązki stron	17
§ 29. Zezwolenia dla pracowników przewoźnika.....	19
§ 30. Czynności sprawdzające przeprowadzane przez uprawniony personel JSK	20
§ 31. Kontrola (audyt) realizacji warunków udostępnienia infrastruktury kolejowej	21
§ 32. Zgłaszanie gotowości składu manewrowego do odjazdu.....	22
§ 33. Wzajemne powiadamianie stron	22
§ 34. Tok postępowania w przypadku zaistnienia zdarzenia.....	23
§ 35. Postępowanie w przypadku wystąpienia zakłóceń eksploatacyjnych i ograniczeń w korzystaniu z obiektów infrastruktury kolejowej oraz infrastruktury kolejowej JSK stycznej z obiektami. System kar w przypadku pozostawiania taboru powyżej 10 godzin na torach zdawczo-odbiorczych.....	23
§ 36. Przewóz materiałów sypkich.....	25
Załącznik nr 1. Wykaz obiektów infrastruktury usługowej. Charakterystyka usług świadczonych w obiektach. Położenie obiektów	26
Załącznik nr 2. Charakterystyka obiektu: podstawowe parametry techniczne	27
Załącznik nr 3. Wzór wniosku o udostępnienie obiektów infrastruktury usługowej zlokalizowanych na bocznicach kolejowych zarządzanych przez JSK.....	29
Wszystkie usługi świadczone w terminalu towarowym wymienione w Cenniku.....	29
Załącznik nr 4. Wykaz przepisów wewnętrznych obowiązujących pracowników Przewoźnika wykonujących czynności związane bezpośrednio z bezpieczeństwem ruchu kolejowego (dotyczących zasad i warunków bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego).....	30
Załącznik nr 5. Wykaz przepisów wewnętrznych obowiązujących Przewoźnika korzystającego z obiektów infrastruktury usługowej JSK (dotyczących zasad i warunków realizacji przejazdów towarem niebezpiecznym, nadzwyczajnym i innym wymagającym podjęcia szczególnych działań).....	30
Załącznik nr 6. Wykaz przepisów wewnętrznych określających zasady i wymagania dotyczące utrzymania infrastruktury kolejowej JSK	30
Załącznik nr 7. Plany schematyczne obiektów z naniesionymi punktami operacyjnymi i instalacjami, w których świadczone są usługi związane z koleją.....	31
Załącznik nr 8. Ograniczenia w dostępie do obiektów infrastruktury usługowej JSK spowodowane przerwą eksploatacyjną.....	39
Załącznik nr 9. Cennik zawierający stawki jednostkowe opłat za dostęp przez przewoźników kolejowych do obiektów infrastruktury usługowej JSK i usługi kolejowe świadczone w obiektach.....	40

Załącznik nr 10. Sprawozdanie z korzystania z terminalu towarowego	
udostępnionego na boczniczy	41
Załącznik nr 11. Projekt umowy o korzystanie z infrastruktury usługowej.....	42
Załącznik nr 12. Wykaz klauzul obowiązujących w Jastrzębskiej Spółce Kolejowej Sp. z o.o.....	49
V. Klauzula sankcyjna.....	51
Wykaz zmian i uzupełnień.....	52
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.....	53

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Podstawa opracowania, status prawny i cel Regulaminu

1. Ustawa o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2024r., poz.697, z późn. zm.), zwana dalej *Ustawą*.
2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (Dz.U.UE.L.2012.343.32).
3. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2017/2177 z dnia 22 listopada 2017r. w sprawie dostępu do obiektów infrastruktury usługowej i usług związanych z koleją (Dz.U.UE.L.2017.307.1).
4. Statut Sieci Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. przyjęty uchwałą 221/VII/17 z dnia 7 grudnia 2017r., z późniejszymi zmianami.
5. Statut Obiektów Infrastruktury Usługowej Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. przyjęty uchwałą 221/X/21 z dnia 7 grudnia 2017r., z późniejszymi zmianami.
6. Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o., wykonując zadania zarządcy infrastruktury kolejowej na zarządzanej przez siebie sieci kolejowej, funkcjonuje w oparciu o przyjęty przez Zarząd JSK Statut Sieci oraz przepisy: Ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2024r., poz.697, z późn. zm.), Ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Tekst jednolity: Dz.U.2024, poz.18, z późn. zm.), Ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców ((Dz.U.2024, poz.236, z późn. zm.) i inne obowiązujące przepisy.
7. Celem Regulaminu jest zapewnienie wszystkim uprawnionym Przewoźnikom kolejowym (wnioskodawcom) równego dostępu do informacji o warunkach korzystania z obiektów infrastruktury usługowej i usług kolejowych świadczonych w tych obiektach na równych i niedyskryminujących warunkach, w szczególności poprzez zapewnienie przejrzystych i jednakowych warunków dostępu do obiektów infrastruktury usługowej opartych na infrastrukturze kolejowej tworzącej bocznicę oraz informacji na temat opłat.
8. Regulamin opracowano w celu określenia zasad współpracy i wymagań w zakresie udostępniania obiektów infrastruktury usługowej zlokalizowanych na bocznicach zarządzanych przez Jastrzębską Spółkę Kolejową Sp. z o.o., odnoszących się do wszystkich przewoźników.
9. Regulamin przyjmowany jest do stosowania uchwałą Zarządu JSK.

§ 2. Lokalizacja obiektów

Obiekty infrastruktury usługowej pn. terminale towarowe zlokalizowane są na bocznicach kolejowych, wymienionych w Załączniku nr 1 *Regulaminu obiektów*.

§ 3. Definicje i używane skróty

1. W niniejszym Regulaminie dostępu i korzystania z obiektów infrastruktury usługowej przez licencjonowanych przewoźników kolejowych, zlokalizowanych na bocznicach kolejowych zarządzanych przez Jastrzębską Spółkę Kolejową Sp. z o.o., zwanym dalej **Regulaminem** lub **Regulaminem obiektów**, stosowane są pojęcia dotyczące udostępniania infrastruktury kolejowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą i aktami wykonawczymi do niej.
2. Zapisy w *Regulaminie* wyczerpują wymogi art. 4 Rozporządzenia 2017/2177 w zakresie publikacji opisu obiektów infrastruktury usługowej oraz procedury koordynacyjnej w sytuacji niewystarczającej zdolności przepustowej Obiektów.
3. W *Regulaminie*, zamiast pełnej nazwy: Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o., stosuje się skrót JSK lub Operator.
4. W *Regulaminie*, zamiast pełnej nazwy obiektu infrastruktury usługowej - stosuje się skrót Obiekt lub OIU.
5. W *Regulaminie*, zamiast pełnej nazwy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., stosuje się skrót PLK.
6. W *Regulaminie*, zamiast pełnego brzmienia Umowy o korzystanie z obiektu infrastruktury usługowej, stosuje się skrót Umowa.
7. Dla potrzeb *Regulaminu* wprowadza się dodatkowo definicje następujących pojęć:

Audyt – czynności sprawdzające wykonywane przez audytora dotyczące zagadnień bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Autoryzacja bezpieczeństwa – dokument potwierdzający ustanowienie przez zarządcę infrastruktury systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz zdolność spełniania przez niego wymagań niezbędnych do bezpiecznego projektowania, eksploatacji i utrzymania infrastruktury kolejowej.

Bocznica kolejowa – wyznaczona przez zarządcę infrastruktury droga kolejowa, połączona bezpośrednio lub pośrednio z linią kolejową, służąca do wykonywania czynności ładunkowych, utrzymaniowych lub postoju pojazdów kolejowych albo przemieszczania i włączenia pojazdów kolejowych do ruchu po sieci kolejowej.

Jednolity Certyfikat Bezpieczeństwa – dokument potwierdzający ustanowienie przez przewoźnika kolejowego systemu zarządzania bezpieczeństwem i możliwość bezpiecznego prowadzenia działalności w planowanym obszarze działalności.

Droga kolejowa – tor kolejowy albo tory kolejowe wraz z elementami wymienionymi w pkt 2–12 załącznika nr 1 do *Ustawy*, o ile są z nimi funkcjonalnie połączone, niezależnie od tego, czy zarządza nimi ten sam podmiot.

Dysponent – podmiot będący właścicielem pojazdu kolejowego lub posiadający prawo do korzystania z niego jako środka transportu, wpisany do krajowego rejestru pojazdów kolejowych (EVR).

Infrastruktura kolejowa – elementy określone w załączniku nr 1 do *Ustawy*.

Interoperacyjność – zdolność systemu kolei Unii do zapewnienia bezpiecznego i nieprzerwanego przejazdu pociągów, spełniających wymagany stopień wydajności.

Linia kolejowa – wyznaczona przez zarządcę infrastruktury droga kolejowa przystosowana do prowadzenia ruchu pociągów.

Linie połączone – tor szlakowy lub łącznikowy z wyznaczonym punktem operacyjnym (styku linii) dwóch zarządców infrastruktury kolejowej.

Obiekt infrastruktury usługowej – obiekt budowlany wraz z gruntem, na którym jest usytuowany, oraz instalacjami i urządzeniami, przeznaczony w całości lub w części do świadczenia jednej lub większej liczby usług, o których mowa w ust. 2 i 3 załącznika nr 2 do *Ustawy*.

Obszar kolejowy – powierzchnia gruntu określona działkami ewidencyjnymi, na której znajduje się droga kolejowa, budynki, budowle i urządzenia przeznaczone do zarządzania, eksploatacji i utrzymania linii kolejowej oraz przewozu osób i rzeczy.

Operator obiektu infrastruktury usługowej – podmiot wykonujący działalność polegającą na zarządzaniu obiektem infrastruktury usługowej lub świadczeniu na rzecz przewoźników kolejowych co najmniej jednej z usług, o których mowa w ust. 2 i 3 załącznika nr 2 do *Ustawy*.

Pociąg – pojazd kolejowy albo skład pojazdów kolejowych, który spełnia wymagania określone dla pociągu i któremu zarządca infrastruktury nadał status pociągu.

Pociągokilometr (pockm) – miernik pracy eksploatacyjnej odpowiadający przejazdowi jednego pociągu (pojazdu kolejowego) na odległość jednego kilometra.

Podsystem – część systemu kolei Unii o charakterze strukturalnym bądź funkcjonalnym, dla której ustalono odrębne zasadnicze wymagania dotyczące systemu kolei.

Pojazd kolejowy – pojazd dostosowany do poruszania się na własnych kołach po torach kolejowych, napędzany w inny sposób niż siłą ludzkich mięśni lub bez napędu.

Pojazd trakcyjny – pojazd kolejowy z napędem własnym.

Plan obsługi bocznic – opracowany przez przewoźnika kolejowego plan podstawiania i zabierania wagonów na torach zdawczo-odbiorczych obiektu infrastruktury usługowej.

Pracownicy Przewoźnika – pracownicy Przewoźnika realizujący przedmiot umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej.

Pracownicy Zarządcy Infrastruktury Kolejowej – pracownicy Zarządcy Infrastruktury Kolejowej oraz inne osoby realizujące przedmiot umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej.

Przerwa eksploatacyjna – ustalone przez zarządcę czasowe ograniczenie udostępniania infrastruktury kolejowej przewoźnikom kolejowym, wynikające z procesu technologicznego pracy zakładów górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. i zakładów koksowniczych lub prowadzenia prac naprawczych i inwestycyjnych.

Przesyłki nadzwyczajne – rzeczy stanowiące lub mające stanowić przesyłkę w rozumieniu art. 35 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe, jeżeli ze względu na kształt, rozmiar lub masę albo drogę przewozu przesyłki konieczne jest spełnienie szczególnych warunków dotyczących czynności ładunkowych lub przewozu przesyłki.

Przewoźnik kolejowy – przedsiębiorca uprawniony do wykonywania przewozów kolejowych, w tym przedsiębiorca świadczący wyłącznie usługę trakcyjną na podstawie licencji i jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa, lub przedsiębiorca uprawniony do wykonywania przewozów kolejowych na podstawie świadectwa bezpieczeństwa.

Przewóz technologiczny – przewóz wykonywany na potrzeby zarządcy infrastruktury w celu jej budowy, naprawy, utrzymania, nadzoru bądź usuwania awarii.

Punkt operacyjny – miejsce połączenia sieci kolejowej JSK z siecią innego zarządcy infrastruktury, a także miejsce połączenia z przyległą do infrastruktury kolejowej JSK bocznicą kolejową użytkownika.

Punkty handlowe – miejsca z dostępem do infrastruktury kolejowej punktowej, przeznaczone do odprawy rzeczy.

Regulamin obiektów – opracowanie opisujące obiekty infrastruktury usługowej i usługi związane z koleją, świadczone w Obiektach zlokalizowanych na bocznicach kolejowych zarządzanych przez Operatora obiektów - Jastrzębską Spółkę Kolejową Sp. z o.o., określające zasady i warunki dostępu do Obiektów oraz prawa i obowiązki Przewoźnika, który korzysta lub ma zamiar korzystać z Obiektu/ów.

Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiący załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 100, poz. 674 i 675, z 2009 r. Nr 167, poz. 1318 oraz z 2011 r. Nr 137, poz. 804 i 805), wraz ze zmianami obowiązującymi od dnia ich wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, ogłoszonymi we właściwy sposób.

Rozkład jazdy pociągów – plan, według którego mają się odbywać przejazdy pociągów na danej sieci kolejowej lub jej części w czasie, w którym on obowiązuje.

Skład manewrowy – tabor sprzęgnięty z pojazdem trakcyjnym (pojazdem szynowym z własnym napędem) użytym do wykonywania manewrów lub wykonywania przewozów w obrębie bocznic, także przewozów pomiędzy bocznicą stacyjną a stacją obsługującą, któremu użytkownik bocznic kolejowej/zarządca nie nadał statusu pociągu.

Sieć kolejowa – linie kolejowe, stacje pasażerskie, stacje rozrządowe, terminale towarowe i wszystkie inne elementy infrastruktury kolejowej niezbędne do zapewnienia bezpiecznej i ciągłej eksploatacji systemu kolei Unii.

Składnik interoperacyjności – podstawowe składniki, grupy składników, podzespoły lub zespoły, które są włączone lub które mają być włączone do podsystemu, od którego pośrednio lub bezpośrednio zależy interoperacyjność; składnikiem interoperacyjności jest również oprogramowanie.

Stacja kolejowa – układ torowy, połączony rozjazdami, wraz z urządzeniami sterowania ruchem i łączności, obejmujący co najmniej tor główny zasadniczy i tor główny dodatkowy, umożliwiający rozpoczynanie i kończenie jazdy pociągów, ich krzyżowanie i wyprzedzanie, a także zmianę składu lub kierunku jazdy.

SWDO-JSK – Informatyczny System Wspomagania Działalności Operacyjnej Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. służący ewidencji pracy eksploatacyjnej wykonanej na sieci JSK, udostępniany na wniosek Przewoźnika w ramach świadczenia usług dodatkowych.

System kolei Unii – elementy wymienione w załączniku nr 1a do ustawy.

System zarządzania bezpieczeństwem SMS – organizacja, środki i procedury przyjęte przez zarządcę infrastruktury i przewoźnika kolejowego w celu zapewnienia bezpiecznego zarządzania swoim działaniem

Sytuacja nadzwyczajna – sytuacja, w której w wyniku nagłego wydarzenia powstałego niezależnie od woli stron umowy o udostępnienie infrastruktury kolejowej, stwarzającego zakłócenie lub zagrożenie zakłócenia procesu eksploatacyjnego na liniach JSK, niemożliwe jest wykonanie zobowiązań wynikających z tej umowy, a której żadna ze stron umowy, przy zachowaniu należytej staranności, nie mogła przewidzieć lub zapobiec.

Świadectwo bezpieczeństwa – dokument potwierdzający zdolność bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego i wykonywania przewozów kolejowych, wydawany podmiotom zwolnionym z obowiązku uzyskania jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa i autoryzacji bezpieczeństwa.

Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu – dokument uprawniający do eksploatacji typu pojazdu, typu budowli albo urządzenia.

Świadectwo sprawności technicznej pojazdu kolejowego - dokument potwierdzający, że pojazd kolejowy jest sprawny technicznie.

Sytuacja potencjalnie niebezpieczna – sytuacja eksploatacyjna lub wydarzenie kolejowe niebędące poważnym wypadkiem, wypadkiem ani incydentem, powodujące nieznaczną wzrost ryzyka – do kontrolowanego poziomu nieprzekraczającego poziomu ryzyka akceptowalnego.

Techniczne specyfikacje interoperacyjności – specyfikacje obejmujące podsystemy lub ich części w celu spełnienia zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei Unii, ogłaszane przez Komisję Europejską w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Terminal towarowy – obiekt budowlany lub zespół obiektów budowlanych obejmujący drogę kolejową, umożliwiający załadunek lub rozładunek wagonów lub integrację różnych rodzajów transportu w zakresie przewozu towarów, zlokalizowany na bocznicach.

Towar niebezpieczny - materiał lub przedmiot, który zgodnie z ADR, RID lub ADN nie jest dopuszczony, odpowiednio, do przewozu drogowego, przewozu koleją lub przewozu żeglugą śródlądową albo jest dopuszczony do takiego przewozu na warunkach określonych w tych przepisach.

Towar wysokiego ryzyka (TWR) - towar niebezpieczny, który w przypadku użycia go dla celów terrorystycznych może spowodować wyjątkowo duże straty osobowe i materialne.

Transport wewnątrzzakładowy – transport szynowy wykonywany bez udziału przewoźnika kolejowego oraz bez należących do niego pojazdów kolejowych w ramach wewnątrzzakładowego procesu produkcji jednego lub kilku sąsiadujących przedsiębiorstw, w tym na obszarze górniczym – kopalń odkrywkowych, zwałowisk odpadów, zakładów hutniczych i koksowni, w trakcie którego pojazdy w nim uczestniczące nie wyjeżdżają poza obszar przedsiębiorstw lub wyjeżdżają wyłącznie na infrastrukturę prywatną.

Trasa pociągu – zdolność przepustowa zarezerwowana dla przejazdu pociągu.

Typ budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego – budowlę przeznaczoną do prowadzenia ruchu kolejowego o określonych powtarzalnych parametrach technicznych i eksploatacyjnych.

Typ pojazdu kolejowego ogół rozwiązań technicznych zastosowanych w projekcie pojazdu, pokreślonych zasadniczymi cechami konstrukcyjnymi pojazdu.

Typ urządzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego – urządzenie lub system przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego o określonych powtarzalnych parametrach technicznych i eksploatacyjnych.

Udostępnianie obiektu infrastruktury usługowej – udostępnianie licencjonowanym przewoźnikom kolejowym, na ich wniosek, obiektu infrastruktury usługowej w celu realizacji przewozu towarów składami manewrowymi i umożliwienie skorzystania z punktów rozładunkowych obiektu.

Umowa – Umowa o korzystanie z obiektu infrastruktury usługowej, dalej zwaną Umową.

Usługa trakcyjna – działalność przedsiębiorcy polegająca na zapewnieniu pojazdu trakcyjnego wraz z obsługą do wykonania przewozu kolejowego.

Użytkownik bocznic kolejowej – podmiot zarządzający bocznicą kolejową.

Wykres ruchu – graficzne przedstawienie rozkładu jazdy w układzie współrzędnych drogi i czasu (wykres funkcji drogi w czasie).

Współczynnik korygujący 1,903 – uwzględniający obrót wagonu w stanie próżnym i ładownym na bazie masy netto towaru.

Zapewnienie dostępu do obiektu infrastruktury usługowej – stan gotowości infrastruktury kolejowej obiektu, jaki zapewnia operator obiektu, umożliwiając skorzystania przez wszystkich uprawnionych przewoźników kolejowych, na ich wniosek, z infrastruktury kolejowej.

Zarządca infrastruktury – podmiot odpowiedzialny za zarządzanie infrastrukturą kolejową albo, w przypadku budowy nowej infrastruktury, podmiot, który przystąpił do jej budowy w charakterze inwestora; zadania zarządcy infrastruktury mogą wykonywać różne podmioty.

Zdarzenie – rozumie się przez poważny wypadek, wypadek lub incydent na liniach kolejowych/bocznicach, w rozumieniu przepisów *Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2016r. w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym* (Dz.U. z 2016r., poz. 369 z późn. zm.).

Zdolność przepustowa – możliwość eksploatacyjno-ruchowa drogi kolejowej do wykonania na niej przejazdów pociągów albo manewrów w określonym czasie.

Zysk operatora obiektu infrastruktury usługowej – oznacza stopę zwrotu z kapitału własnego nie większą niż 10% ustaloną przez operatora, która uwzględnia ryzyko, w tym związane z przychodami – lub brak takiego ryzyka – ponoszone przez operatora obiektu infrastruktury usługowej i uwzględnia średnią stopę dla danego sektora w ostatnich latach (rozsądny zysk).

§ 4. Zarządca infrastruktury kolejowej/operator obiektów infrastruktury usługowej: Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o.

1. JSK wykonuje zadania zarządcy infrastruktury kolejowej na posiadanej sieci kolejowej w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców, Ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych i inne obowiązujące regulacje oraz przyjęty przez Zarząd JSK uchwałą nr 221/VII/17 Statut Sieci. JSK posiada Autoryzację Bezpieczeństwa Nr PL2120210005, wydaną przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, ważną od 27 lipca 2021r. do 27 lipca 2026r, uprawniającą do eksploatacji bocznic, na których zlokalizowane są obiekty infrastruktury usługowej wymienione w załączniku nr 1.
2. W związku z wykonaniem obowiązku wynikającego z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jednolity Dz.U. z 2023r., poz. 1790, z późn. zm.) JSK oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Ur.UE.L 187 z dnia 26 czerwca 2014r.).
3. JSK wykonuje zadania zarządcy infrastruktury określone w art. 5.1. Ustawy i operatora obiektu infrastruktury usługowej, określone w *Rozdziale 6a Ustawy*.

4. JSK jest uczestnikiem rynku kolejowego niezależnym w sensie prawnym, własnościowym i organizacyjnym od przedsiębiorstw kolejowych (Przewoźników) świadczących usługi przewozowe na rynku wtórnym.

§ 5. Korzystanie z regulaminu, rozpowszechnianie, aktualizacja oraz zgłaszanie uwag

1. *Regulamin* składa się z części opisowej oraz załączników zawierających:

Załącznik nr 1	Wykaz obiektów infrastruktury usługowej. Charakterystyka usług świadczonych w obiektach. Położenie obiektów.
Załącznik nr 2	Charakterystyka obiektu: podstawowe parametry techniczne.
Załącznik nr 3	Wzór wniosku o udostępnienie obiektów infrastruktury usługowej zlokalizowanych na bocznicach kolejowych zarządzanych przez JSK.
Załącznik nr 4	Wykaz przepisów wewnętrznych obowiązujących pracowników Przewoźnika wykonujących czynności związane bezpośrednio z bezpieczeństwem ruchu kolejowego (dotyczących zasad i warunków bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego).
Załącznik nr 5	Wykaz przepisów wewnętrznych obowiązujących Przewoźnika korzystającego z obiektów infrastruktury usługowej JSK Sp. z o.o. (dotyczących zasad i warunków realizacji przejazdów towarem niebezpiecznym, nadzwyczajnym i innym wymagającym podjęcia szczególnych działań).
Załącznik nr 6	Wykaz przepisów wewnętrznych określających zasady i wymagania dotyczące utrzymania infrastruktury kolejowej JSK.
Załącznik nr 7	Plany schematyczne obiektów z naniesionymi punktami operacyjnymi i instalacjami, w których świadczone są usługi związane z koleją.
Załącznik nr 8	Ograniczenia w dostępie do obiektów infrastruktury usługowej JSK spowodowane przerwą eksploatacyjną.
Załącznik nr 9	Cennik zawierający stawki jednostkowe opłat za dostęp przez przewoźników kolejowych do obiektów infrastruktury usługowej JSK i usługi kolejowe świadczone w obiektach.
Załącznik nr 10	Sprawozdanie z korzystania z terminalu towarowego.
Załącznik nr 11	Projekt umowy o udostępnianie obiektów infrastruktury usługowej.
Załącznik nr 12	Wykaz klauzul obowiązujących w Jastrzębskiej Spółce Kolejowej Sp. z o.o..

2. Uwagi i zastrzeżenia do treści *Regulaminu* należy zgłaszać na adres:

Jastrzębska Spółka Kolejowa Spółka z o.o.

44-300 Jastrzębie – Zdrój, ul. Górnicza 1

tel. (032) 475 95 80

(032) 476 24 58

e-mail: jsk@jsk.pl

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.jsk.pl

Na w/w stronie w zakładce AKTUALNOŚCI podawane są informacje o dokonanych aktualizacjach *Regulaminu* obiektów.

II. OPIS OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ UDOSTĘPNIANYCH PRZEWOŹNIKOM KOLEJOWYM

§ 6. Infrastruktura kolejowa Obiektów

1. Wykaz Obiektów infrastruktury usługowej Załącznik nr 1.
2. Charakterystyka Obiektów: podstawowe parametry Załącznik Nr 2.
3. Plany schematyczne Obiektów zawiera Załącznik nr 7.

Szczegółowych informacji udziela Dział Handlowy tel. 509 231 055

§ 7. Zmiany parametrów techniczno-eksploatacyjnych infrastruktury Obiektów

1. O przypadkach wprowadzenia ostrzeżeń doraźnych, uprawnieni Pracownicy przewoźnika obsługującego obiekt zawiadamiani są na bieżąco rozkazami pisemnymi przez personel posterunków technicznych lub, w przypadku nastawiania ręcznego dróg przebiegów przez pracowników Przewoźnika, adnotacją w dzienniku kontroli rozjazdów dokonaną przez uprawnionego pracownika utrzymania.
2. JSK informuje prowadzącego pojazd kolejowy, w sposób określony przepisami o zmianach wynikających z nagłej potrzeby wprowadzenia ograniczeń eksploatacyjnych dotyczących parametrów technicznych i eksploatacyjnych obiektów, na których odbywają jazdy związane z obsługą obiektów (ograniczenia związane z robotami, ograniczeniach prędkości i innych), a także o ograniczeniach dotyczących wadliwego działania urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności.
3. O planowanych robotach, wymagających zamknięć torowych, Przewoźnicy korzystający z Obiektu powiadamiani są w terminie nie krótszym niż 14 dni z wykorzystaniem łączności drogą elektroniczną.

§ 8. Zmiany właściwości technicznych, które mogą mieć istotny wpływ na eksploatację Obiektów.

Ograniczenia w korzystaniu z Obiektów

1. W procesie udostępniania obiektów mogą wystąpić następujące ograniczenia eksploatacyjne:
 - a) planowane zamknięcia torowe wynikające z potrzeby wykonania prac inwestycyjnych, modernizacyjnych, remontowych i bieżącego utrzymania,
 - b) nieplanowane zamknięcia torowe wynikające z uszkodzeń infrastruktury kolejowej (np. usuwanie szkody wywołanej eksploatacją górniczą),
 - c) ograniczenie ruchowe mające charakter nagły, wpływające na planową realizację przewozów i pracy manewrowej, powstałe w wyniku wystąpienia uszkodzeń infrastruktury kolejowej i taboru,
 - d) wystąpienie sytuacji nadzwyczajnych lub kryzysowych, w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego i bezpieczeństwa przewozu rzeczy lub wystąpienia zdarzeń losowych jak: strajk, blokada przejazdu, demonstracja, gwałtowna zmiana warunków atmosferycznych,
 - e) niedopuszczenie do przejazdu lub zatrzymanie pojazdu kolejowego przewoźnika spowodowane niespełnieniem przez ten pojazd lub obsługujące go osoby wymagań określonych w *Regulaminie*.
2. O powstałych ograniczeniach eksploatacyjnych JSK powiadamia niezwłocznie Przewoźnika.
3. Ograniczenia w dostępie do Obiektów spowodowane przerwą eksploatacyjną zawiera Załącznik nr 8.

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW

§9. Funkcje podstawowe w zakresie podejmowania decyzji związanych z udostępnianiem obiektów

1. JSK nie świadczy usług transportowych. JSK gwarantuje równy i niedyskryminacyjny dostęp do Obiektów wszystkim uprawnionym przewoźnikom. Decyzje o przydzielaniu zdolności przepustowej Obiektu podejmuje suwerennie, niezależnie w wymiarze prawnym i organizacyjnym oraz, w ramach swoich funkcji podstawowych, wyznacza i pobiera opłaty za korzystanie z Obiektów.
2. JSK w Obiektach zapewnia warunki niezbędne do zaistnienia rywalizacji na rynku przewozów kolejowych, pozwalające na swobodne podejmowanie decyzji przez uprawnionych przewoźników kolejowych.

§10. Przepisy, Instrukcje, Regulaminy i Dokumenty uprawniające do uzyskania dostępu do infrastruktury i wykonywania przewozów

1. Załącznik nr 4. Wykaz przepisów wewnętrznych obowiązujących pracowników Przewoźnika wykonujących czynności związane bezpośrednio z bezpieczeństwem ruchu kolejowego (dotyczących zasad i warunków bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego).
2. Załącznik nr 5. Wykaz przepisów wewnętrznych obowiązujących Przewoźnika korzystającego z Obiektów infrastruktury usługowej JSK (dotyczących zasad i warunków realizacji przejazdów towarem niebezpiecznym, nadzwyczajnym i innym wymagającym podjęcia szczególnych działań).
3. Załącznik nr 6. Wykaz przepisów wewnętrznych określających zasady i wymagania dotyczące utrzymania infrastruktury kolejowej JSK.
4. Warunkiem uzyskania dostępu do obiektu JSK jest przedłożenie przez podmiot ubiegający się aktualnej licencji na wykonywanie przewozów kolejowych rzeczy, określonej art. 43 ust. 2 *Ustawy* oraz legitymowanie się ważnym jednolitym certyfikatem bezpieczeństwa wydanym przez Prezesa UTK,

zgodnie z art. 17e ust.1-3 *Ustawy* oraz oświadczenie, że dysponuje taborem spełniającym warunki określone w *Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych* (tekst jedn.: Dz.U. z 2016r., poz. 226 z późn. zm.).

5. W każdym przypadku utraty ważności lub zmiany dokumentów uprawniających do korzystania z infrastruktury kolejowej, Przewoźnik zobowiązany jest do przedstawienia aktualnych dokumentów.

§ 11. Organizacja przejazdu

Poprzez zawarcie *Umowy* o korzystanie z obiektu infrastruktury usługowej (dalej *Umowy*) Przewoźnik nabywa prawo do korzystania z infrastruktury bocznicowej, na której zorganizowany jest Obiekt infrastruktury usługowej oraz zobowiązuje się do stosowania zasad organizacji ruchu kolejowego przyjętych na sieci JSK.

§ 12. Zasady akceptacji personelu

1. Pracownicy Przewoźnika wykonujący czynności bezpośrednio związane z prowadzeniem ruchu kolejowego oraz prowadzący pojazdy kolejowe spełniać muszą wszystkie warunki określone w *Ustawie* (art.22b ust.1 i w art.22d) oraz właściwych aktach wykonawczych wydanych na podstawie *Ustawy*, w tym maszyniści odnośnie czasu pracy i odpoczynku oraz znajomości linii kolejowych dojazdowych do miejsc odgałęzienia bocznic i autoryzacji ze znajomości bocznic.
2. Pracownicy Przewoźnika wykonujący czynności wynikające z *Umowy*, muszą być wyposażeni w imienne zezwolenia upoważniające do przebywania na całym lub ograniczonym obszarze kolejowym Zarządcy.

§ 13. Szkolenie pracowników

1. Szkolenia pracowników przewoźnika, w zakresie tematyki dotyczącej:
 - a) techniki i organizacji ruchu kolejowego,
 - b) znajomości wyciągów z Regulaminów technicznych stacji położonych na drodze przejazdu pociągów,
 - c) znajomości wyciągów z Regulaminów Pracy Bocznicy, prowadzą właściwi pracownicy JSK.
2. Szczegółowy zakres tematyki, o której mowa w ust. 1, tj.: terminy, liczbę godzin oraz odpłatność za ich przeprowadzenie, określają odrębne uzgodnienia z przewoźnikiem ustalane na podstawie cennika za usługi.
3. Szkolenie to zakończone jest wydaniem zaświadczenia o jego dokonaniu.
4. Szkolenie powinno się zakończyć przed przejazdem pierwszego pociągu przewoźnika i przed udostępnieniem obiektów infrastruktury usługowej.

§ 14. Zasady akceptacji taboru kolejowego

1. Pojazdy kolejowe powinny spełniać wszystkie warunki techniczne eksploatacji określone w przepisach wydanych na podstawie Art. 20 *Ustawy*. W szczególności w *Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych* (Dz.U. z 2016r., poz.226 z późn. zm.). *Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych* (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r., poz. 1923 z późn. zm.) i *Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2005r. w sprawie świadectw sprawności technicznej pojazdów kolejowych* (Dz. U. 2005r., nr 37, poz. 330 z późn. zm.).
2. Pojazdy kolejowe przewoźników muszą być oznakowane zgodnie z wymogami *Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych* (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 918 z późn. zm.).
3. Przewoźnicy zobowiązani są do wyposażenia pojazdu posiadającego sprzęg inny jak śrubowy, w urządzenia umożliwiające sprzęganie go ze sprzęgiem śrubowym, w celu „ściągnięcia” ze szlaku/toru dojazdowego do bocznicy zdefektowanego pojazdu.
4. Elementy jezdne pojazdów kolejowych winny zapewniać:

- a) możliwość współpracy z urządzeniami nie zajętości torów i rozjazdów stosowanymi na sieci kolejowej JSK,
 - b) niezakłóconą pracę urządzeń srk oraz urządzeń radioł łączności.
5. Urządzenia radiotelefoniczne winny spełniać wymagania *Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne* (tekst jednolity: Dz.U. z 2022r. poz. 1648 z późn. zm.) oraz przepisów wydanych na podstawie Art. 20 *Ustawy*.
6. Zestawy kołowe pojazdów kolejowych powinny zapewniać elektryczne zwieranie toków szynowych- rezystancja zestawów kołowych nie może być większa niż 50 mΩ.

§ 15. Wymagania w zakresie sieci radiotelefonicznych i urządzeń sieci trakcyjnej

1. Wszystkie typy urządzeń radiotelefonicznych muszą spełniać następujące wymagania:
 - a) legitymować się dokumentem lub znakiem potwierdzającym spełnienie wymagań *Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne* (tekst jednolity: Dz.U. z 2024r. poz. 34, z późn. zm.),
 - b) legitymować się aktualnym Świadectwem dopuszczenia do eksploatacji typu oraz świadectwem sprawności technicznej pojazdu,
 - c) legitymować się aktualnym pozwoleniem Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
 - d) nie mogą powodować zakłóceń w pracy sieci radioł łączności eksploatowanej na obszarze JSK.
2. Przewoźnik musi bezwzględnie stosować się do wszystkich przepisów i regulaminów obowiązujących w tym zakresie na sieci JSK.
3. Pojazdy kolejowe oraz pracownicy przewoźnika muszą być wyposażeni w czynne i sprawne urządzenia radiotelefoniczne sieci JSK. Wszystkie pojazdy trakcyjne z przeznaczeniem eksploatacyjnym do pracy pociągowej muszą być wyposażone w urządzenia systemu „Radio-stop”.
4. JSK w ramach udostępniania infrastruktury kolejowej na bocznicach wyposażonych w urządzenia sieci trakcyjnej umożliwia pobór z sieci trakcyjnej o napięciu 3 kV DC.
5. Operatorem systemu dystrybucji energii elektrycznej, do którego przyłączona jest sieć trakcyjna 3kV DC jest PGE Energetyka Kolejowa S.A.
6. Przewoźnicy korzystający z energii elektrycznej na cele trakcyjne zobowiązani są do zawarcia umowy w zakresie sprzedaży energii elektrycznej z przedsiębiorstwem energetycznym.

§ 16. Wymagania dla taboru specjalnego

1. Tabor specjalny w zależności od przeznaczenia i konstrukcji powinien być oznakowany napisami i znakami informacyjnymi określającymi:
 - a) właściciela,
 - b) pełną nazwę pojazdu, typ, numer fabryczny,
 - c) długość,
 - d) masę,
 - e) rozstaw czopów skre tu, rozstaw osi wózka lub rozstaw osi maszyny,
 - f) prędkość jazdy w składzie pociągu,
 - g) kierunek jazdy w składzie pociągu,
 - h) miejsce w pociągu w przypadku włączenia do składu pociągu,
 - i) prędkość jazdy z własnym napędem,
 - j) wytrzymałość sprzęgu śrubowego na rozciąganie (rozerwanie),
 - k) oznaczenie skrajni,
 - l) informacje o oddziaływaniu na urządzenia srk,
 - m) dla urządzeń podległych TDT (Transportowemu Dozorowi Technicznemu) – opis urządzenia zawierający numer dozorowy i termin ważności badań.
2. W przypadku wyłączenia przesyłki z przewozu, JSK powiadamia o tym przewoźnika oraz powołuje wspólną komisję celem ustalenia:
 - a) przyczyny wyłączenia,
 - b) dalszego postępowania z przesyłką,
 - c) obciążenia winnych zaistniałej sytuacji proporcjonalnie do ich udziału.

§ 17. Wymagania w zakresie ochrony środowiska

1. Przewoźnik korzystający z Obiektu nie może na obszarze kolejowym JSK emitować substancji niebezpiecznych do wód, gruntu lub powietrza, które mogą powodować przekroczenie obowiązujących

- norm – Art. 174 ust. 1 *Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska* (tekst jednolity: **Dz.U. Dz.U. 2024r., poz.54, z późn. zm.**).
2. Przewoźnicy korzystający z infrastruktury kolejowej Obiektu odpowiadają za wszelkie emisje do środowiska na obszarze kolejowym lub poza nim, powstałe w wyniku prowadzonej przez nich działalności.
 3. W przypadku spowodowania przez Przewoźnika zanieczyszczenia środowiska, bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku, Przewoźnik ponosi koszty podjętych działań zapobiegawczych i naprawczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r., poz. 2187 z późn. zm.).
 4. Zgodnie z art.7 ust.1 *Ustawy Prawo ochrony środowiska*, podmiot powodujący zanieczyszczenie środowiska ponosi koszty usunięcia skutków tego zanieczyszczenia.

§ 18. Inne wymagania wynikające ze specyfiki przewozów

1. JSK zapewnia Przewoźnikowi przewóz przesyłek nadzwyczajnych na zasadach i warunkach określonych w *Rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 7 czerwca 2006r. w sprawie warunków przewozu rzeczy, które ze względu na kształt, rozmiary lub masę albo drogę przewozu mogą powodować trudności transportowe* (Dz.U. z 2006r. Nr 108, poz. 746 z późn. zm.) oraz przepisach wewnętrznych wymienionych w załączniku nr 5.
2. Przejazdy składów manewrowych z przesyłkami nadzwyczajnymi realizowane są na wniosek Przewoźnika z wykorzystaniem przydzielonej zdolności przepustowej. Przewoźnik, na co najmniej 14 dni przed planowanym przejazdem lub terminem składania wniosków o przydzielenie zdolności przepustowej obiektu, składa wniosek o zezwolenie na przewóz przesyłki nadzwyczajnej w dziale handlowym JSK.
3. JSK w „Zezwoleniu na przewóz przesyłki nadzwyczajnej”, wg wzoru nr 1 zawartego w „*Instrukcji o przewozie przesyłek nadzwyczajnych*” JSK-R2, określa warunki przewozu tej przesyłki.

IV. USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ JSK W OBIEKTACH

§ 19. Zakres świadczonych usług

JSK zapewnia Przewoźnikom kolejowym przejazd składów manewrowych na zasadach określonych w *Umowie*, na podstawie planu obsługi bocznic przy zachowaniu zasad i warunków prowadzenia ruchu kolejowego na sieci JSK określonych w przepisach wydanych na podstawie Art.17 ust.7 *Ustawy* i przepisach wewnętrznych wymienionych w załącznikach nr 4 - 6.

OIU KWK Knurów:

1. Dostęp do torów grupy przyjazdowo - odjazdowych obiektu oraz dostęp do drogi tranzytowej przez obiekt bocznicy KWK Knurów (zapewnienie przejazdu przez obiekt);
2. Dostęp do torów grupy przyjazdowo-odjazdowych obiektu w zakresie ponadnormatywnego ich zajmowania pojazdami kolejowymi;
3. Dostęp do torów bocznicowych obiektu w zakresie postoju pojazdów kolejowych niezdatnych w procesie przewozowym, z przyczyn leżących po stronie przewoźnika;
4. Dostęp do torów i urządzeń do formowania składów pociągów i składów manewrowych.

OIU CSOG Knurów Zwałowisko:

Dostęp do infrastruktury kolejowej bocznicy, w tym rozjazdów i węzłów kolejowych w ramach przydzielonej zdolności przepustowej

OIU WZK Victoria:

Dostęp do infrastruktury kolejowej bocznicy, w tym rozjazdów i węzłów kolejowych w ramach przydzielonej zdolności przepustowej.

§ 20. Usługi, które są świadczone na rzecz przewoźników w trakcie realizacji przejazdu w ramach udostępnienia obiektów infrastruktury usługowej:

1. Obsługa wniosku o udostępnienie obiektu infrastruktury usługowej.

2. Umożliwienie korzystania z infrastruktury kolejowej, w tym rozjazdów i węzłów kolejowych w ramach przydzielonej zdolności przepustowej.
3. Umożliwienie dostępu do punktów za i wyładunkowych (przeładunkowych).
4. Sterowanie ruchem kolejowym i informowanie o ruchu składów manewrowych.
5. Udostępnienie informacji wymaganej do wdrożenia lub prowadzenia przewozów, dla których została przyznana zdolność przepustowa.

Usługi dodatkowe obejmujące:

1. udostępnienie wyciągów z regulaminów i innych dokumentów wymagających dodatkowych kosztów ze strony JSK,
2. wykonanie dodatkowych czynności w obiektach i urządzeniach infrastruktury kolejowej, zapewniających realizację przejazdu z przesyłką nadzwyczajną,
3. wydanie zgody na przewóz przesyłki nadzwyczajnej

Usługi pomocnicze obejmujące:

udostępnienie danych o kursujących pociągach przewoźnika kolejowego z informatycznego systemu wspomagania działalności operacyjnej JSK (SWDO–JSK).

V. SKŁADANIE WNIOSKÓW, PRZYDZIELANIE ZDOLNOŚCI PRZEPUSTOWEJ LICENCJONOWANYM PRZEWOŹNIKOM KOLEJOWYM

§ 21. Przydzielanie zdolności przepustowej Obiektu

1. Obiekty infrastruktury usługowej udostępniane są na *Wniosek o udostępnienie obiektów infrastruktury usługowej* składany przez Przewoźnika, stanowiący Załącznik nr 3. Wnioski rozpatrywane są w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku przez Operatora.

Ponadto do *Wniosku* składanego po raz pierwszy w RJ, przewoźnik dołącza:

- a) poświadczone kopie ważnej licencji i ważnego certyfikatu bezpieczeństwa,
- b) oświadczenie, że prowadzenie pociągów będzie powierzono maszynistom posiadającym uprawnienia określone w przepisach wydanych na podstawie art.22b *Ustawy*,
- c) poświadczoną aktualną kopię wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
- d) poświadczoną kopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON,
- e) poświadczoną kopię decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej,
- f) oświadczenie, że jego personel uczestniczący w procesie przejazdów posługuje się językiem polskim,
- g) oświadczenie, że dysponuje taborem spełniającym warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 20 *Ustawy*,
- h) oświadczenie, że wobec niego nie toczą się postępowania upadłościowe lub likwidacyjne,
- i) oświadczenie, że nie zalega w podatkach lub stwierdzające stan zaległości w tym zakresie,
- j) oświadczenie, że realizując *Umowę* będzie stosować postanowienia *Regulaminu* oraz obowiązujących przepisów wewnętrznych w zakresie dotyczącym *Umowy*,
- k) informację o zamierzeniach w zakresie wielkości pracy eksploatacyjnej i rodzaju wykonywanych przewozów kolejowych po sieci JSK.

O przydzielonym dostępie do obiektu Operator zawiadamia wnioskującego przewoźnika adnotacją zamieszczoną we wniosku.

2. JSK udostępnia infrastrukturę kolejową obiektu kierując się zasadą równoprawnego traktowania wszystkich przewoźników, uwzględniając:
 - a) postanowienia *Ustawy*,
 - b) termin złożenia *Wniosku* – wnioski złożone w terminie rozpatruje się przed wnioskami złożonymi po terminie,
 - c) optymalne wykorzystanie zdolności przepustowej oraz parametrów techniczno-eksploatacyjnych obiektu,
 - d) wnioski złożone po ww. terminie (wniosek ad hoc) rozpatrywany jest w miarę możliwości przydzielenia zdolności przepustowej.
3. Przewozy technologiczne na potrzeby Operatora dokonywane są „ad hoc” przy uwzględnieniu aktualnej zdolności przepustowej Obiektu. Przewozy te nie mogą spowodować zakłóceń w realizacji przyznanej już zdolności przepustowej Obiektu.

§ 22. Postępowanie w sytuacjach konfliktowych i przepełnienia infrastruktury usługowej obiektu - procedura koordynacyjna

1. W przypadku powstania kolizji w ruchu składów manewrowych w procesie przydzielania zdolności przepustowej obiektu, JSK powiadamia o zaistniałej sytuacji przewoźników wraz z propozycjami ich rozwiązania.
2. W przypadku braku możliwości rozwiązania konfliktu, JSK przeprowadza konsultacje z udziałem zainteresowanych przewoźników, zapewniając optymalną realizację zgłoszonych potrzeb. Rozwiązanie konfliktu związanego z dostępem do Obiektu bądź świadczeniem usług kolejowych w Obiekcie musi być zakończone w terminie 7 dni od daty powiadomienia zainteresowanych przewoźników.
3. W przypadku ujawnienia przepełnienia Obiektu lub przewidywania wystąpienia braku zdolności przepustowej Obiektu JSK dokonuje analizy zdolności przepustowej Obiektu i podejmuje działania poprawiające jego parametry techniczne, zapewniając realizację przewozów wszystkim przewoźnikom. Ze względu na usytuowanie Obiektu, JSK nie ma możliwości wyznaczania jazd objazdowych.
4. W procesie alokacji zdolności przepustowej Obiektu w warunkach jej ograniczeń, JSK udostępnia Obiekt w pierwszej kolejności tym przewoźnikom, mogącym najlepiej zabezpieczyć potrzeby transportowe zakładów górniczych JSW S.A.

§ 23. Rezygnacja z niewykorzystanej zdolności przepustowej

Przewoźnikowi przysługuje prawo do rezygnacji z przyznanej zdolności przepustowej Obiektu. Rezygnacja wymaga formy pisemnej.

VI. ZASADY USTALANIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTU, METODYKA WYZNACZANIA STAWEK JEDNOSTKOWYCH, ROZLICZANIE NALEŻNOŚCI

§ 24. Metodyka wyznaczania opłat za dostęp do obiektów infrastruktury usługowej i stosowane opłaty

Zgodnie z rekomendacją zawartą w art. 31 ust. 7 Dyrektywy „Opłata nakładana za dostęp do torów w ramach obiektów infrastruktury usługowej, o których mowa w załączniku II pkt 2. oraz świadczenie usług w tych obiektach nie może przekraczać kosztów ich świadczenia powiększonych o rozsądny zysk”.

1. Operator do wyznaczenia opłat za dostęp do obiektów infrastruktury usługowej przyjął uzasadnione koszty utrzymania infrastruktury, prowadzenia ruchu (w przypadku sterowania z posterunków nastawczych), amortyzacji, podatków i opłat oraz koszty ogólnego zarządu. Rachunek kosztów może uwzględniać „rozsądny zysk”, zdefiniowany w art. 3 pkt (7) jako „stopę zwrotu z własnego kapitału, która uwzględnia ryzyko, w tym związane z przychodami – lub brak takiego ryzyka – ponoszone przez operatora obiektu infrastruktury usługowej i uwzględnia średnią stopę dla danego sektora w ostatnich latach”.
2. Opłata podstawowa za dostęp do obiektów infrastruktury usługowej jest obliczana jako iloczyn wykonanej pracy eksploatacyjnej wyrażonej w tonach netto lub bruttotonach wykonanej w obiekcie i stawki jednostkowej właściwej dla obiektu.
Opłata podstawowa za ponadnormatywne zajmowanie torów zdawczo-odbiorczych na bocznicę KWK Knurów obliczana jako iloczyn wykonanej pracy eksploatacyjnej wyrażonej w pociagogodzinach i stawki jednostkowej właściwej dla obiektu.
Opłata podstawowa za dostęp do torów bocznicowych obiektu w zakresie postoju pojazdów kolejowych niezdatnych w procesie przewozowym z przyczyn leżących po stronie przewoźnika obliczana jako iloczyn wykonanej pracy eksploatacyjnej wyrażonej w pojazdgodzinach i stawki jednostkowej właściwej dla obiektu.
3. Opłata podstawowa za korzystanie z torów zdawczo-odbiorczych obiektu bocznicę KWK Knurów oraz korzystanie z trasy tranzytowej przez obiekt bocznicę KWK Knurów obliczana jest jako iloczyn wykonanej pracy eksploatacyjnej wyrażonej w obsłudze bocznicę i stawki jednostkowej właściwej dla obiektu. Dla jazd tranzytowych przez bocznicę KWK Knurów przyjmuje się pracę równą 4xobsługa (ok.4km).
4. Minister właściwy do spraw transportu nie skorzystał z możliwości dofinansowania z budżetu państwa lub Funduszu Kolejowego kosztów remontów i utrzymania infrastruktury kolejowej i pozostałych kosztów działalności Zarządcy, o których mowa w art. 38a.1 Ustawy.
5. Stawki jednostkowe opłat mogą zostać poddane korekcie w trakcie realizacji RJP w przypadkach istotnego pogorszenia lub istotnego polepszenia warunków gospodarowania, zmian przepisów

- dotyczących obciążeń zarządcy należnościami publicznoprawnymi, w tym podatkowymi bądź zaistnienia znacznych różnic w realizowanej pracy eksploatacyjnej w stosunku do zaplanowanej w procesie kalkulacji, mających istotny wpływ na przychody uzyskiwane z udostępniania infrastruktury kolejowej i obiektów infrastruktury usługowej.
6. Usługi dodatkowe i pomocnicze skalkulowano w oparciu o założenia kosztów: nakładu pracy, materiałów i marży zysku.
7. Stosowane opłaty:
- 7.1. Opłata za korzystanie z Obiektu obejmuje:
- Opłatę za korzystanie z Obiektu, wg stawek jednostkowych ogłoszonych w cenniku, stanowiącym Załącznik nr 9,
 - Opłatę za usługi dodatkowe i pomocnicze, wg stawek jednostkowych ogłoszonych w cenniku, stanowiącym Załącznik nr 9.
- 7.1. Operator może w odniesieniu do składów manewrowych, dla których istnieje potwierdzona przez Przewoźnika konieczność zapewnienia szczególnych warunków przewozu (np. przekroczona skrajnia, itp.), jak też w przypadku przewozu towarów niebezpiecznych wymagających sprawowania nadzoru nad przejazdem, których obowiązek śledzenia wynika z odrębnych przepisów, zastosować, określone we własnym zakresie, większe od jedności wskaźniki zwiększające jednostkową stawkę opłaty odpowiadające wskaźnikom wzrostu kosztów, jaki występuje w przypadkach, o których mowa w niniejszym rozdziale. Wskaźniki te będą stosowane w równym stopniu wobec wszystkich Przewoźników korzystających z Obiektu.
- 7.2. Opłat nie nalicza się za przejazdy technologiczne związane z utrzymaniem i naprawą infrastruktury kolejowej.
- 7.3. Do opłat, o których mowa w niniejszym paragrafie, naliczany jest na podstawie odrębnych przepisów należny podatek VAT od towarów i usług.
8. Za dostęp do terminalu towarowego bocznic KWK Knurów naliczane są następujące opłaty podstawowe:
- 8.1. Opłata za korzystanie z torów w zakresie ponadnormatywnego zajmowania torów bocznic KWK Knurów wyznaczana jest jako iloczyn ilości godzin postoju pojazdów kolejowych i opłaty jednostkowej określonej w Cenniku na RJP 2024/2025. Przy czym przyjęto mechanizm zaokrąglania do pełnej godziny postoju: do 30. min - w dół, powyżej 30. min - w górę.
- 8.2. Opłata za ponadnormatywne zajmowanie torów bocznic KWK Knurów jest naliczana po upływie 3 godzin od momentu zajęcia torów Zarządcy przez:
- tabor wagonowy serii i rodzaju inny niż zamówiony przez zakłady górnicze JSW.S.A.,
 - wagony zanieczyszczone i uszkodzone, niezakwalifikowane pod załadunek w zakładach górniczych JSW S.A.,
 - skład pociągu przekazany przez zakład górniczy (przesyłka całopociągowa, grupowa, wagonowa),
 - pojazd trakcyjny bez drużyny trakcyjnej.
- 8.3. Opłata jest naliczana za rzeczywisty czas postoju taboru Przewoźnika z zastrzeżeniem **ust. 8.1.:**
- dla przypadków wyszczególnionych w ust. 8.2. a) i b) po 3 godzinach od momentu stwierdzenia takiego taboru w stacji do czasu jego odjazdu pociągiem z bocznic/stacji,
 - dla przypadków wyszczególnionych w ust. 8.2. c) po 3 godzinach od momentu przekazania przez kopalnię składu na tory zdawczo-odbiorcze bocznic KWK Knurów (przesyłki całopociągowej, grupowej, wagonowej) do czasu rzeczywistego zwolnienia toru (odjazdu pociągu z bocznic/stacji),
 - dla przypadków wyszczególnionych w ust. 8.2. d) po 3 godzinach od momentu zajęcia toru stacyjnego przez pojazd trakcyjny do czasu rzeczywistego zwolnienia toru (przestawienia na skład pociągu, odjazdu lokomotywy luzem z bocznic/stacji).
9. W sytuacjach pozostawiania pojazdu, grupy pojazdów kolejowych lub składu pociągu na torach zdawczo-odbiorczych bocznic KWK Knurów, JSK stosuje kary w postaci wskaźników wielokrotności stawki jednostkowej opłaty za ponadnormatywne zajęcie torów, zgodnie z §35 Regulaminu.
10. Do płatnego postoju taboru wagonowego niewłaściwego rodzaju i serii niż zamówiony nie zalicza się postoju taboru, który będzie wykorzystany do załadunku w terminie późniejszym.
11. Opłata za korzystanie z torów w zakresie postoju na torach bocznic pojazdów kolejowych niezdatnych w procesie przewozowym naliczana za rzeczywisty czas postoju pojazdów kolejowych/wagonów zanieczyszczonych i uszkodzonych, niezakwalifikowanych pod załadunek w zakładach górniczych JSW S.A. od czasu odstawienia ich na tory boczne do rzeczywistego zabrania z toru w celu podstawienia pod załadunek lub włączenia do pociągu.
12. Podstawę do wyznaczenia opłaty za dostęp do obiektów infrastruktury usługowej, o których mowa w ust. 2 załącznika nr 2 do Ustawy obejmującej usługi wymienione w §19 Regulaminu, stanowią:

- a) miesięczny wykaz zrealizowanych przejazdów składów manewrowych na torach bocznic sporządzany w okresach miesięcznych przez Zarządcę i uzgadniany przez Przewoźnika. W wykazach, przekazywanych do uzgodnienia na adres: zawarte są m.in. informacje dotyczące miejsca wykonania pracy manewrowej, masy brutto pojazdów kolejowych (wygenerowanej iloczynem masy netto i wskaźnika 1,903) i opłaty jednostkowej za dostęp do obiektu,
- b) miesięczny wykaz przypadków postoju taboru na torach bocznic, sporządzany przez Zarządcę i uzgadniany przez Przewoźnika. W wykazach, przekazywanych do uzgodnienia na adres: zawarte są m.in. informacje dotyczące daty i godziny zajęcia i zwolnienia torów, numer składu/pociągu, liczby wagonów w składzie (grupy wagonów) zajmujących tor, ilości godzin postoju oraz opłaty jednostkowej za dostęp do obiektu,
- c) cennik na RJP 2024/2025.

Dopuszcza się uzgadnianie realizacji pracy eksploatacyjnej poprzez udostępnienie aplikacji systemu informatycznego wspomagającego działalność operacyjną SWDO-JSK.

13. Podstawą do wyznaczenia opłaty za wykonane usługi dodatkowe i pomocnicze jest miesięczny wykaz zrealizowanych usług i stawka/opłata zamieszczona w cenniku na RJP 2024/2025.
14. Opłaty, o których mowa w niniejszym paragrafie, są opłatami netto. Do opłat netto dolicza się należny podatek VAT.

§ 25. Rozliczenia za niedotrzymanie zobowiązań

1. Niedotrzymanie zobowiązań wynikających z *Umowy* powoduje odpowiedzialność z tytułu szkody wyrządzonej drugiej stronie.
2. Odpowiedzialność stron z tytułu niewykonania zobowiązań wynikających z *Umowy* jest wyłączona w przypadku wystąpienia sytuacji wyższej w szczególności katastrof, pożarów, powodzi, strajków, jak również innych zdarzeń wynikających z działania siły wyższej, na które strony nie mają wpływu, lecz które utrudniają pełne lub częściowe wypełnienie zobowiązań wynikających z *Umowy*.
3. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania *Umowy*, szkody doznała osoba trzecia, strona która wyrównała osobie trzeciej doznaną szkodę może dochodzić roszczenia zwrotnego w całości lub odpowiedniej części od drugiej strony.
4. W przypadku spowodowania przez Przewoźnika zanieczyszczenia środowiska w stopniu przekraczającym standardy jakości środowiska określone prawnie, Przewoźnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z doprowadzeniem środowiska do wymaganych standardów.

§ 26. Rozliczanie należności, system zniżek

1. Opłaty za usługi podstawowe wnoszone są przez Przewoźnika według szczegółowych zasad określonych w *Umowie*.
2. Przewoźnik kolejowy zobowiązany jest przekazać sprawozdanie z korzystania z Obiektów w danym miesiącu kalendarzowym zgodnie z Załącznikiem nr 10 do niniejszego *Regulaminu* w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego.
3. Za opóźnienie w regulowaniu należności mogą być naliczane odsetki.
4. JSK dopuszcza możliwość stosowanie ulg bądź zniżek w opłatach za korzystanie z usług świadczonych w Obiektach na równych i niedyskryminacyjnych zasadach pod warunkiem otrzymania zewnętrznego finansowania podstawowej działalności operatorskiej.

VII. REALIZACJA UMOWY O WYKORZYSTANIE ZDOLNOŚCI PRZEPUSTOWEJ PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW KOLEJOWYCH

§ 27. Realizacja przejazdów

1. Ruch składów manewrowych w Obiektach zlokalizowanych na bocznicach JSK odbywa się w oparciu o plan obsługi bocznic i zasady ruchu kolejowego ujęte w regulaminie pracy bocznic kolejowej. Wyciąg z regulaminu pracy bocznic kolejowej przekazuje odpłatnie Przewoźnikom na podstawie wcześniej złożonych zamówień.
2. Przewoźnik zobowiązany jest przekazać dokumentację, z której wynika ilość podstawionych lub zabranych wagonów z obiektu.
3. Do rejestracji jazd składów manewrowych w Obiekcie JSK może wykorzystać informatyczny system wspomagania działalności operacyjnej SWDO-JSK. Wygenerowany przez system SWDO-JSK

i uzgodniony z Przewoźnikiem wykaz zrealizowanych przejazdów będzie dokumentem, w oparciu o który dokonuje się ustalania opłaty za dostęp do Obiektu.

§ 28. Uprawnienia i obowiązki stron

1. W ramach Umowy JSK:

- a) Udostępnia Obiekt przestrzegając zasad i warunków prowadzenia ruchu określonych w *Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz.U. z 2015r. poz. 360 i 1476 oraz z 2016r. poz.1849) i w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz.U. z 2019, poz.964)*,
- b) ponosi odpowiedzialność prawną i finansową za stan i sprawność elementów drogi kolejowej udostępnionej w ramach Umowy,
- c) wykonuje wszystkie niezbędne czynności ruchowe na posterunkach technicznych bezpośrednio je organizuje i nadzoruje zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminem pracy bocznic kolejowej,
- d) zaspokaja dodatkowe i doraźne potrzeby przewozowe Przewoźnika, nieujęte w planie obsługi bocznic, z uwzględnieniem aktualnych możliwości eksploatacyjnych,
- e) umożliwia wstęp na obszar kolejowy pracownikom Przewoźnika. Warunkiem wstępu jest posiadanie przez pracowników Przewoźnika imiennych zezwoleń, wystawionych przez Zarządcę zgodnie z zasadami określonymi w § 29 *Regulaminu*,
- f) niezwłocznie powiadamia Przewoźnika o poważnych wypadkach, wypadkach lub incydentach na liniach kolejowych, związanych bezpośrednio z jego pojazdem kolejowym lub pracownikiem,
- g) niezwłocznie powiadamia Przewoźnika o zaistnieniu sytuacji, które mogą spowodować zakłócenia w realizacji przejazdów, w tym w szczególności o:
 - doraźnych ograniczeniach ruchowych na bocznic (w Obiekcie),
 - zaistnieniu zdarzeń, o wystąpieniu których Operator był uprzedzony, lecz nie mógł im zapobiec np.: strajk, blokada przejazdu, demonstracja,
 - niedopuszczeniu do przejazdu lub zatrzymaniu przejazdu pojazdu kolejowego (w składzie manewrowym) Przewoźnika w wyniku niespełnienia przez ten pojazd kolejowy (skład manewrowy), albo obsługującej go osoby, wymagań określonych w § 31 *Regulaminu*,
- h) informuje Przewoźnika o konieczności wprowadzenia długotrwałych ograniczeń ruchowych, w tym w szczególności wynikających z nagłej potrzeby wykonania robót na bocznic (w Obiekcie) przez Operatora lub na jego zlecenie,
- i) w przypadku zgłoszenia przez Przewoźnika gotowości do odjazdu składu manewrowego zgodnie z zasadami i trybem określonym w §32 *Regulaminu*, odprawia skład manewrowy Przewoźnika z Obiektu do stacji obsługującej,
- j) organizuje i przeprowadza, na wniosek Przewoźnika – w trybie i wg zasad określonych w odrębnych uzgodnieniach – niezbędne szkolenia i egzaminy pracowników przewoźnika,
- k) współdziała, na warunkach określonych w odrębnych umowach z innymi Zarządcami Infrastruktury Kolejowej, w zakresie przejazdów po liniach /odcinkach kolejowych przylegających do punktu styku,
- l) powiadamia Przewoźnika o zmianach w regulaminach i przepisach wewnętrznych obowiązujących u Zarządcy Infrastruktury Kolejowej, stanowiących podstawę dla wykonywania Umowy w terminie nie późniejszym niż 15 dni przed wejściem zmian w życie,
- m) wydaje odpłatnie wyciągi z regulaminów pracy bocznic kolejowej i regulaminów technicznych stacji JSK obsługującej Obiekt.

2. JSK ma prawo:

- a) dokonywania czynności sprawdzających w zakresie określonym w §31 *Regulaminu*, dotyczących składów manewrowych, pojazdów kolejowych oraz pracowników Przewoźnika w celu zapewnienia bezpiecznego i zgodnego z przepisami prowadzenia ruchu oraz spójnej kontroli wspólnego ryzyka wynikającej z *Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 19 marca 2007r. w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym* (tekst jednolity: Dz.U. 2016r., poz.328 z późn. zm.),
- b) niedopuszczenia do przejazdu pojazdu kolejowego (składu manewrowego) Przewoźnika lub zatrzymania przejazdu takiego pojazdu (składu manewrowego) w przypadku stwierdzenia, że pojazd (pociąg) ten, albo obsługujące go osoby, nie spełniają wymagań określonych w §31 *Regulaminu*,
- c) odwołania przejazdu przewidzianego w planie obsługi bocznic, jeśli nie ma możliwości realizacji przejazdu składu manewrowego Przewoźnika inną drogą, bądź jeśli występuje sytuacja nadzwyczajna. W takim przypadku Operator zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Przewoźnika o odwołaniu przejazdu oraz jego przyczynie,

- d) nieodpłatnego przejazdu pojazdami szynowymi (składami manewrowymi) Przewoźnika przez upoważnionych do tego pracowników Operatora:
- w celu dokonania czynności związanych z wykonaniem *Umowy*,
 - w celu realizacji czynności kontrolnych i audytu,
 - w celu realizacji zadań związanych z zapobieganiem lub usuwaniem skutków wypadków kolejowych.
- Pracownicy Operatora, realizujący zadania związane z ustalaniem przyczyn zdarzeń kolejowych, usuwaniem ich skutków, niesieniem pomocy poszkodowanym, wykonywaniem czynności sprawdzających, kontrolnych i diagnostycznych, mają prawo do nieodpłatnego przejazdu w pojazdach kolejowych (składach manewrowych) Przewoźnika. Dokumentem upoważniającym do przejazdu jest dokument tożsamości pracownika Operatora (legitymacja służbowa) wraz z zaświadczeniem wydanym przez Operatora, który realizuje zadania, o których mowa powyżej. Dokumenty te okazywane są kierownikowi manewrów Przewoźnika lub maszyniście,
- e) nieodpłatnego włączania do składów manewrowych Przewoźnika wagonów kontrolnych i inspekcyjnych Operatora oraz dokonywania nimi przejazdów wg szczegółowych zasad określanych indywidualnie, dla każdego tego rodzaju przypadku, pomiędzy uprawnionymi przedstawicielami stron,
- f) wydawania osobom kierującym pojazdami kolejowymi Przewoźnika wiążących poleceń w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa prowadzenia ruchu w obiekcie Operatora, do wydawania takich poleceń uprawnieni są pracownicy Operatora prowadzący ruch kolejowy oraz inni pracownicy wymienieni w §31 *Regulaminu*,
- g) usunięcia na koszt i ryzyko Przewoźnika – w przypadku rozwiązania *Umowy* i nieusunięcia we własnym zakresie przez Przewoźnika w terminie 15 dni od dnia rozwiązania *Umowy* – pojazdów kolejowych, urządzeń i sprzętu Przewoźnika z Obiektu Operatora,
- h) wykonania prac manewrowych, polegających na przestawieniu wagonów Przewoźnika na inny tor, w celu umożliwienia zabrania taboru przez innego przewoźnika na koszt Przewoźnika będącego dysponentem wagonów,
- i) dokonywania kontroli przestrzegania przepisów porządkowych na obszarze kolejowym, w składach manewrowych i innych pojazdach kolejowych Przewoźnika,
- j) żądania od Przewoźnika wyjaśnień dotyczących sposobu realizacji *Umowy*, w przypadkach kiedy zachodzi obawa naruszenia zapisów *Umowy* lub zagrożenia bezpieczeństwa osób lub mienia,
- k) wprowadzenia ograniczeń w dostępie do obiektu spowodowanych przerwą eksploatacyjną wynikającą z procesu technologicznego pracy zakładów górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
- W przypadku zgłoszenia przez zakłady górnicze zapotrzebowania na usługi transportu kolejowego, przerwy te zostaną dostosowane adekwatnie do wielkości pracy,
- l) zaleca, w przypadku realizacji przewozów towarów szczególnie narażonych na kradzieże, stosowanie przez Przewoźnika dodatkowego zabezpieczenia drzwi, klap spustowych i urządzeń zsympowych wagonów w sposób utrudniający ich otwarcie przez osoby postronne.
3. W ramach *Umowy* Przewoźnik:
- a) nie może odstępować innemu przewoźnikowi przydzielonej przepustowości Obiektu, ani też zlecać innemu przewoźnikowi realizację przewozów w Obiekcie,
 - b) ponosi odpowiedzialność prawną i finansową za stan składów manewrowych i sprawność techniczną wykorzystywanych pojazdów kolejowych,
 - c) przestrzega zasad i warunków prowadzenia ruchu kolejowego, określonych w *Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz.U. z 2015r. poz. 360 i 1476 oraz z 2016r. poz.1849)* i w *Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2019r.zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz.U. z 2019, poz.964)* oraz przepisach wewnętrznych Operatora opisanych w §10 *Regulaminu*,
 - d) przestrzega wytycznych *Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 kwietnia 2021r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych (Dz.U. z 2021r. poz. 723)*,
 - e) obowiązany jest do zabezpieczania przed zbiegnięciem: wagonów, składów manewrowych i innych pojazdów kolejowych odstawianych na postój,
 - f) realizuje przejazdy z przesyłkami nadzwyczajnymi, towarami niebezpiecznymi, zgodnie z przepisami i instrukcjami określonymi w §10 *Regulaminu*,
 - g) zapewnia wykonywanie przez pracowników Przewoźnika poleceń wydawanych przez uprawnionych pracowników Operatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i prowadzenia ruchu w obiekcie,

- h) wyposażyć pracowników Przewoźnika, uczestniczących w realizowanym procesie przewozowym we wszelkie niezbędne dokumenty i przybory określone w §30 *Regulaminu* ściśle współpracuje i przestrzega wszelkich decyzji i ustaleń dotyczących modyfikacji procesu przewozowego, podejmowanych przez JSK w sytuacjach nadzwyczajnych lub/i kryzysowych,
 - i) pracownicy Przewoźnika zobowiązani są do posiadania niezbędnych dokumentów i przyborów w czasie wykonywania czynności związanych z realizacją przejazdów pociągów,
 - j) niezwłocznie powiadamia Operatora o zdarzeniach kolejowych związanych bezpośrednio z jego pojazdem kolejowym (składem manewrowym), zaistniałym w obiekcie,
 - k) niezwłocznie powiadamia Operatora o dostrzeżonych wszelkich innych, niż wymienione w lit.j. zdarzeniach kolejowych oraz innych wydarzeniach występujących w obiekcie, które tworzą lub mogą stworzyć jakiegokolwiek zagrożenie dla bezpieczeństwa i ciągłości prowadzenia ruchu kolejowego, a także bezpieczeństwa ludzi i mienia,
 - l) niezwłocznie powiadamia Operatora o zdarzeniach, które mogą spowodować zakłócenia w realizacji przejazdów,
 - m) na żądanie Operatora dokumentuje kwalifikacje i uprawnienia pracowników Przewoźnika oraz przedstawia dokumentację, potwierdzającą sprawność techniczną pojazdów kolejowych używanych do przewozu,
 - n) w przypadku rozwiązania *Umowy* usuwa w terminie do 15 dni pojazdy szynowe, urządzenia i sprzęt z Obiektu. W przypadku niewykonania tego zobowiązania Przewoźnik pokrywa koszty usunięcia tych pojazdów, urządzeń i sprzętu przez Operatora,
 - o) zgłasza gotowość do odjazdu składu manewrowego (pojazdu kolejowego) dyżurnemu ruchu bocznic lub stacji obsługującej bocznicę, na której dokonywane są czynności takie, jak: włączenia/wyłączenia wagonu lub grup wagonów, zmiana lokomotywy, oględziny techniczne itp.,
 - p) przestrzega ustaleń zawartych w regulaminie pracy bocznic dotyczących dopuszczanej masy brutto składu manewrowego i pozostałych parametrów obsługi Obiektu,
 - q) ponosi odpowiedzialność za usunięcie pozostałości po czynnościach ładunkowych, jeżeli dokonuje czynności ładunkowych na terenie nadawcy lub odbiorcy przesyłki,
 - r) zapewnia i ponosi odpowiedzialność za skuteczne zabezpieczenie przyjętych do przewozu przesyłek, w szczególności uniemożliwiające przesunięcie, emisję ładunku poprzez np. pylenie, wywiewanie, usypywanie, wylewanie i uwalnianie oraz emisję energii.
4. Przewoźnik w okresie wykonywania *Umowy* ma prawo:
- a) zrezygnowania z zamówionego (objętego *Umową*) przejazdu składu manewrowego bez konsekwencji finansowych jeżeli wystąpiła sytuacja nadzwyczajna, o której JSK została niezwłocznie powiadomiona i wyraziła na to zgodę,
 - b) dokonania zmian parametrów przejazdu składów manewrowych (np. częściowo inną trasą, skrócenie, wydłużenie, miejsca i czas zatrzymań, terminy kursowania), przy czym zmiany te wprowadzane są przez Operatora na podstawie zamówienia Przewoźnika,
 - c) otrzymania wyjaśnień i uzasadnień dotyczących wprowadzenia przez Operatora zmian powstałych w wyniku zaistnienia sytuacji opisanych w § 25 *Regulaminu*,
 - d) żądania od Operatora wyjaśnień, dotyczących sposobu realizacji *Umowy* w przypadkach, kiedy zachodzi obawa naruszenia zapisów *Umowy* lub zagrożenie bezpieczeństwa osób, mienia lub środowiska.

§ 29. Zezwolenia dla pracowników przewoźnika

1. Pracownicy Przewoźnika w czasie wykonywania pracy związanej z realizacją *Umowy* winni posiadać imienne zezwolenia. Operator, na wniosek Przewoźnika wydaje jego pracownikom:
 - a) imienne zezwolenia upoważniające do przebywania w Obiekcie,
 - b) imienne zezwolenia upoważniające do przebywania na określonym obszarze kolejowym Obiektu.
2. Zezwolenia, o których mowa w punkcie 1, mogą być wydane pracownikom Przewoźnika, którzy:
 - a) posiadają sprawność fizyczną i umysłową, stwierdzoną przez uprawnionego lekarza (komisję lekarską), wymaganą na określonym stanowisku,
 - b) posiadają pozytywny wynik okresowych badań lekarskich, przeprowadzonych w terminach określonych przepisami,
 - c) posiadają złożony egzamin kwalifikacyjny na zajmowane stanowisko, zgodnie z postanowieniami przepisów wydanych na podstawie Art. 22d *Ustawy*,
 - d) odbyli odpowiednie przeszkolenie konieczne do samodzielnego wykonywania czynności na torach obszaru kolejowego Operatora, a maszyniści pojazdów kolejowych posiadają prawo kierowania tymi pojazdami,

- e) posiadają aktualne egzaminy okresowe i weryfikacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi Przewoźnika oraz zapisem wyniku w rejestrze egzaminacyjnym Przewoźnika,
- f) odbywają szkolenie w procesie przygotowania zawodowego na stanowisko kolejowe.
- Zezwolenia, o których mowa w punkcie 1a i b, wydawane są przez upoważnioną jednostkę organizacyjną Operatora na podstawie wniosku Przewoźnika na okres ważności jednego roku z możliwością przedłużenia na lata następne z zachowaniem warunków, o których mowa w punkcie 2.
3. Wniosek o wydanie zezwolenia musi zawierać:
- imię i nazwisko wraz z podaniem daty urodzenia i stanowiska służbowego osoby, dla której dokument ma być wydany,
 - określenie obszaru kolejowego, którego wniosek dotyczy,
 - w przypadku wnioskowania o zezwolenia na okres krótszy niż 1 rok lub wnioskowania o przedłużenie -wskazanie terminu na jaki ma być wydane/przedłużone zezwolenie,
 - oświadczenie, że pracownik Przewoźnika spełnia warunki, o których mowa w pkt 2.
4. W przypadkach ujawnienia na obszarze kolejowym JSK osób zatrudnionych przez Przewoźnika nieposiadających zezwolenia, Zarządca ma prawo nałożyć na Przewoźnika karę, zgodnie z opłatą zamieszczoną w cenniku.

§ 30. Czynności sprawdzające przeprowadzane przez uprawniony personel JSK

Czynności sprawdzające wykonują pracownicy JSK posiadający imienne upoważnienia wydane przez Członka Zarządu JSK. W trakcie wykonywania zadań wynikających z *Umowy*, pracownicy Przewoźnika muszą być wyposażeni w dokumenty i przybory wymienione w poniższej tabeli:

Lp.	Pracownik Przewoźnika	Dokumenty, w które powinien być wyposażony pracownik podczas wykonywania czynności wynikających z Umowy	Przybory, w które powinien być wyposażony pracownik podczas wykonywania czynności wynikających z Umowy
1	Kierownik manewrów	<ol style="list-style-type: none"> dokument tożsamości wydany przez Przewoźnika (legitymacja służbowa), uprawnienie do wykonywania czynności wydane przez Przewoźnika, dokument wagonowy z potwierdzeniem wykonania próby hamulca. 	Przybory sygnałowe, kamizelkę ostrzegawczą, sprawny radiotelefon zapewniający łączność z maszynistą.
2	Maszynista pojazdu trakcyjnego/Prowadzący pojazd kolejowy wyłącznie w obrębie bocznic	<ol style="list-style-type: none"> dokument tożsamości wydany przez Przewoźnika (legitymacja służbowa), uprawnienie do wykonywania czynności wydane przez przewoźnika, Licencja/Świadectwo maszynisty/Prawo kierowania pojazdem kolejowym, karta znajomości bocznic/ rejonów manewrowych, dokument z potwierdzeniem wykonania próby hamulca, wykaz pracy lub inny dokument potwierdzający wyznaczenie maszynisty/prowadzącego pojazd do obsługi pojazdu trakcyjnego. 	<p>Na każdym pojeździe trakcyjnym musi znajdować się:</p> <ol style="list-style-type: none"> książka pokładowa pojazdu z napędem, świadectwo sprawności technicznej pojazdu kolejowego lub dopuszczenie/przywrócenie pojazdu kolejowego do eksploatacji sprawny radiotelefon zapewniający łączność z dyżurnym ruchu i kierownikiem manewrów przybory sygnałowe.
3	Rewident taboru, starszy rewident taboru	<ol style="list-style-type: none"> dokument tożsamości wydany przez Przewoźnika (legitymacja służbowa), uprawnienie do wykonywania czynności wydane przez przewoźnika. 	Przybory sygnałowe, kamizelkę ostrzegawczą, sprawny radiotelefon zapewniający łączność z maszynistą.
4	Inni pracownicy Przewoźnika	<ol style="list-style-type: none"> dokument tożsamości wydany przez Przewoźnika (legitymacja służbowa), uprawnienie do wykonywania czynności wydane przez przewoźnika. 	Kamizelkę ostrzegawczą.

§ 31. Kontrola (audyt) realizacji warunków udostępnienia infrastruktury kolejowej

JSK ma prawo dokonywania czynności kontrolnych wymienionych w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa czynności sprawdzającej (audytu), do przeprowadzenia której upoważniony jest Zarządca	Działania ze strony Zarządcy w przypadku, kiedy sprawdzający (audytujący) stwierdza niezachowanie przez Przewoźnika ustalonych warunków	Uwagi (dodatkowe wyjaśnienia nt. usterek, zaniechań, skali stwierdzonych odchyień od normatywów, zakresu czynności sprawdzających, terminów ich wykonywania, wydawania poleceń pracownikom Przewoźnika itd.)	Osoby (stanowiska pracy) upoważnione do dokonywania czynności kontrolnych - audytu
1.	W zakresie pracy drużyn trakcyjnych – sprawdzenie: a) posiadanie wypełnionego wykazu pracy, w przypadku stosowania elektronicznego wykazu pracy, udostępnienie formy papierowej, b) posiadanie Licencji/Świadectwa maszynisty/Prawa kierowania pojazdem kolejowym, c) aktualności zapisów w kartach znajomości bocznicy.	Niespełnienie wymagań którekolwiek z punktów a-c eliminuje maszynistę/prowadzącego pojazd z obsługi sprawdzanego składu manewrowego. Dotyczy to także ewentualnego stanu wskazującego na nietrzeźwość – obowiązek stosowanych badań spoczywa na Przewoźniku.	Opis braków wskazanej dokumentacji.	Kontroler, inspektor, audytor oraz inne osoby posiadające stosowne upoważnienie.
2.	W zakresie działania urządzeń czujności oraz łączności – sprawdzenie: a) sprawności radiotelefonu, b) sprawności systemu radiostopu, o ile taka możliwość istnieje, c) sprawności działania urządzeń czujności, d) wyposażenia w prędkościomierz z taśmą lub prędkościomierz elektroniczny.	Wadliwe działanie urządzeń wymienionych w którymkolwiek z punktów a)-c) i brak wyposażenia wg punktu d) w miejscu uruchomienia składu manewrowego, uniemożliwia jego wyjazd. Ujawnienie ww. w czasie jazdy powoduje działanie wynikające ze stosownych postanowień instrukcji dla maszynisty pojazdu trakcyjnego oraz instrukcji o prowadzeniu ruchu pociągów.	Opis wadliwego działania urządzeń oraz podjęte działania.	Sprawdzenia dokonuje maszynista, na żądanie kontrolera (audytora), inspektora oraz innych osób posiadających stosowne upoważnienia.
3.	W zakresie wyposażenia pojazdu trakcyjnego – sprawdzenie posiadania: a) książki pokładowej pojazdu z napędem, b) świadectwo sprawności technicznej, c) sygnałów końca pociągu/składu manewrowego, zgodnie z postanowieniami instrukcji JSK E-1, d) przyborów sygnałowych, e) specjalistyczne wyposażenie w przypadku przewozu materiałów niebezpiecznych.	Braki wyposażenia ujęte w którymkolwiek z punktów a)-e) eliminują pojazd wydany do ruchu. Pojazd z obrotu eliminują braki ujęte w pkt. d).	Opis braków wyposażenia i podjętych decyzji.	Osoby wskazane w poz. 1.
4.	W zakresie zestawiania składu manewrowego – zapewnienie wagonów z czynnym hamulcem na końcu (ewentualnie na początku) składu.	Brak wagonów z czynnym hamulcem zespolonym na końcu (początku) składu, uniemożliwia wyjazd składu manewrowego.	Opis zastanego stanu i podjętych decyzji.	Osoby wskazane w poz.1.
5.	W zakresie diagnozowania stanu technicznego zestawów kołowych pojazdów kolejowych.	Stwierdzenie: - zagranych łożysk, - gorących obręczy i tarcz, - deformacji obręczy, wymaga zatrzymania składu manewrowego i potwierdzenia przez maszynistę lub rewidenta taboru.	Protokół komisji.	Sprawdzenia dokonuje maszynista lub rewident taboru na żądanie dyżurnego ruchu lub innej osoby upoważnionej.
6.	W zakresie – zachowania skrajni, obciążenia osi, prawidłowości zamocowania ładunku i równomierności jego rozłożenia.	Zatrzymanie pociągu i polecenie wyłączenia z ruchu.	Protokół komisji.	Osoby wskazane w poz.1.

§ 32. Zgłaszanie gotowości składu manewrowego do odjazdu

1. Gotowość do odjazdu składu manewrowego z i do bocznic zgłasza odpowiednio dyżurnemu ruchu właściwej bocznicie bądź stacji maszynista prowadzący skład manewrowy/pociąg (pojazd kolejowy).
2. Zgłoszenie dokonywane jest za pomocą urządzeń radiołączności z podaniem:
 - a) numeru składu manewrowego i firmę przewoźnika,
 - b) nazwiska maszynisty, numeru i serii lokomotywy,
 - c) ilości wagonów w składzie,
 - d) całkowitej masy brutto składu i jego długości w metrach,
 - e) nazwisko zgłaszającego usunięcie zabezpieczenia wagonów przed zbiegnięciem,
 - f) numer płozy,
 - g) informacji o znajdowaniu się w składzie pociągu wagonów z towarami niebezpiecznymi, towarami wysokiego ryzyka (TWR), nazwę przewożoną towaru oraz numer identyfikacyjny zagrożenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - h) informacji o przyjętej do przewozu przesyłki nadzwyczajnej,
 - i) godziny zgłoszenia.
3. Fakt zgłoszenia gotowości składu manewrowego do odjazdu odnotowany jest przez właściwego dyżurnego ruchu w Dzienniku rozmów telefonicznych z zapisaniem informacji podanych przez maszynistę.
4. Zgłoszenie maszynisty, o którym mowa w pkt. 2, potwierdzone jest przez dyżurnego ruchu z podaniem przez niego:
 - a) nazwiska dyżurnego ruchu,
 - b) godziny przyjęcia zgłoszenia,
 - c) numeru pozycji dziennika rozmów telefonicznych, pod którą zgłoszenie to zostało zapisane.

§ 33. Wzajemne powiadamianie stron

1. Ustala się następujące zasady dokonywania powiadomień:
 - a) w przypadku zdarzeń mających znaczenie dla zachowania bezpieczeństwa ruchu kolejowego w tym również o zdarzeniach kolejowych powiadamia się:
 - ze strony JSK: najbliższy posterunek ruchu, dyspozytora JSK (telefon nr 32 47 52 684) lub pracownika, którego należy powiadomić zgodnie z przesyłanym wykazem,
 - ze strony Przewoźnika: osoby wymienione w *Umowie*.
 - b) w przypadku zakłóceń w realizacji przejazdu pociągu w przydzielonej trasie powiadamia się osoby wymienione w *Umowie*.
2. Dokumentacja potwierdzająca fakt dokonania powiadomienia przechowywana jest przez okres 5 lat.
3. W związku z ruchem składów manewrowych pomiędzy Obiektem zlokalizowanym na bocznicie stacyjnej a stacją obsługującą Obiekt, Strony zobowiązują się do stosowania procesu monitorowania zagrożeń, zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do monitorowania, która ma być stosowana przez przedsiębiorstwa kolejowe i zarządców infrastruktury po otrzymaniu certyfikatu bezpieczeństwa lub autoryzacji bezpieczeństwa oraz przez podmioty odpowiedzialne za utrzymanie (Dz.U.UE.L320 z 17.11.2012r.) oraz wzajemnej wymiany informacji dotyczących bezpieczeństwa systemu kolejowego.
4. W związku z ruchem składów manewrowych pomiędzy Obiektem zlokalizowanym na bocznicie stacyjnej a stacją obsługującą Obiekt, na podstawie Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2018/762 Strony zobowiązują się do:
 - a) uczestniczenia w procesie zarządzania ryzykiem w odniesieniu do ryzyka wspólnego oraz wdrożenia odpowiednich środków bezpieczeństwa,
 - b) wymiany informacji związanych z bezpieczeństwem, a w szczególności z nieprawidłowościami, wypadkami i incydentami oraz dotyczących ewentualnych ograniczeń użytkowania infrastruktury kolejowej,
 - c) Strony wyznaczają wyznaczoną osoby do kontaktu.

§ 34. Tok postępowania w przypadku zaistnienia zdarzenia

1. W przypadku wystąpienia zdarzenia na obszarze kolejowym Zarządcy Infrastruktury Kolejowej JSK, uczestnicy zdarzenia zobowiązują się do postępowania zgodnego z przepisami *Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2016r. w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym* (Dz.U. z 2016r., poz. 369 z późn. zm.) oraz *Instrukcji o postępowaniu w sprawach poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym JSK-R3*.
2. Uczestnicy zdarzenia zobowiązują się do:
 - a) współdziałania w celu zminimalizowania negatywnych skutków zaistniałych zdarzeń,
 - b) współdziałania przy usuwaniu skutków zdarzeń w celu przywrócenia ruchu kolejowego,
 - c) niesienia pomocy poszkodowanym,
 - d) współdziałania przy ustalaniu przyczyn wypadków kolejowych.
3. Ustalanie przyczyn zdarzenia i odpowiedzialności za ich następstwa dokonywane jest przez komisję kolejową powołaną przez Zarządcę/Operatora z udziałem Przewoźnika.
4. Komisję kolejową powołuje się w celu prowadzenia postępowania wyjaśniającego zdarzenie kolejowe stosownie do postanowień *Instrukcji o postępowaniu w sprawach poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym JSK-R3*, przy czym ustalenia komisji kolejowej następują w formie protokołu ustaleń końcowych, uzgadnianego przez przedstawicieli stron *Umowy* i zawierającego w szczególności:
 - a) ustalenie okoliczności, przyczyn i końcową kwalifikację zdarzenia lub sytuacji potencjalnie niebezpiecznej,
 - b) wyszczególnienie i rozmiar szkód i strat z tytułu następstw zdarzenia,
 - c) analizę i wnioski w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej stron *Umowy* albo innych podmiotów.
5. Protokół ustaleń końcowych podpisują przewodniczący i członkowie komisji kolejowej.
6. W zakresie ustalonym w postępowaniu powypadkowym i podpisanym protokole ustaleń końcowych, strony umowy zobowiązane są do naprawienia szkody. Zobowiązanie dotyczy również zwrotu kosztów poniesionych przy usuwaniu skutków zdarzenia i niesienia pomocy, kosztów pracy komisji kolejowej kalkulowanych indywidualnie do każdego zdarzenia oraz pokrycia kosztów odszkodowań proporcjonalnie do stopnia przyczynienia się do zaistnienia zdarzenia.
7. Strony stosują odpowiednio określone powyżej zasady postępowania w razie zdarzeń kolejowych wynikłych z:
 - a) niewłaściwej ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,
 - b) kłęski żywiołowej,
 - c) innych podobnych zdarzeń.

§ 35. Postępowanie w przypadku wystąpienia zakłóceń eksploatacyjnych i ograniczeń w korzystaniu z obiektów infrastruktury kolejowej oraz infrastruktury kolejowej JSK stycznej z obiektami. System kar w przypadku pozostawiania taboru powyżej 10 godzin na torach zdawczo-odbiorczych

1. W razie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub bezpieczeństwa przewozu rzeczy, JSK jest zobowiązana do wstrzymania lub ograniczenia ruchu na całości lub części linii kolejowej.
2. O ograniczeniach eksploatacyjnych będących skutkiem nieplanowych zamknięć torowych, spowodowanych naprawą uszkodzeń lub wykonaniem dodatkowych zadań utrzymaniowych infrastruktury kolejowej, oraz o zmianach parametrów technicznych i eksploatacyjnych linii/bocznic, w tym także o nieprawidłowej pracy urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządyzeń zabezpieczenia przejazdów kolejowo-drogowych i urządzeń łączności, jeżeli ich stan wywołuje ograniczenia w korzystaniu z infrastruktury kolejowej, dyspozytor JSK niezwłocznie powiadamia zainteresowanych Zawiadomieniem o utrudnieniach na linii/bocznicę kolejowej JSK przesłanym e-mailem lub faksem.
3. W przypadku wystąpienia zakłóceń eksploatacyjnych, JSK podejmuje działania (z uwzględnieniem interesów i po zasięgnięciu opinii zainteresowanych przewoźników), mające na celu przywrócenie normalnych warunków eksploatacyjnych. W tym celu JSK może wprowadzić w szczególności: zmniejszenie prędkości jazd manewrowych, zastosowanie zastępczych środków trakcyjnych, odstawienie składów na jednym torze itp.
4. W sytuacji ograniczenia zdolności przepustowej Obiektu zlokalizowanego na bocznicę kolejowej, spowodowanej zamknięciem torowym lub innymi czynnikami techniczno-eksploatacyjnymi, JSK przyjmuje rozwiązanie najkorzystniejsze pod kątem wykorzystania istniejącej zdolności przepustowej i udziela pierwszeństwa temu Przewoźnikowi, którego skład manewrowy w większym stopniu spowoduje

zabezpieczenie potrzeb przewozowych zakładów górniczych JSW S.A. i zakładów koksowniczych WZK Victoria S.A.

5. W przypadkach wystąpienia utrudnień eksploatacyjnych, tj. konieczności „ściągnięcia” uszkodzonego taboru lub taboru z przemieszczonym ładunkiem, w celu przywrócenia możliwości przejazdu, JSK ma prawo do użycia pojazdu kolejowego z napędem Przewoźnika lub zatrudnienia (zadysponowania do wykonania odpowiednich czynności) pracownika Przewoźnika (maszynisty, rewidenta), posiadającego odpowiednie kwalifikacje w celu usunięcia ze szlaku uszkodzonego pojazdu kolejowego tego Przewoźnika oraz innego przewoźnika. Dotyczy to również przypadków konieczności wyłączenia uszkodzonego taboru ze składu, który z powodu usterki taboru uniemożliwiającej jego dalszą jazdę, został zatrzymany na bocznicy oraz gdy zatrzymany skład blokuje lub znacznie ogranicza przejezdność Obiektu. Użycie pojazdu kolejowego z napędem Przewoźnika lub zatrudnienie (zadysponowanie) pracownika Przewoźnika przez JSK może być zastosowane jedynie w celu „ściągnięcia” uszkodzonego pojazdu do najbliższej stacji/bocznic, na której istnieją warunki do jego odstawienia albo do przestawienia uszkodzonego taboru na tor boczny bocznicy i pomocy w wykonaniu wymaganej próby hamulca po wyłączeniu pojazdu kolejowego z pociągu. W przypadkach, kiedy konieczność dodatkowego użycia pojazdu kolejowego z napędem spowodowana jest winą Przewoźnika, rozliczenie kosztów poniesionych z tego tytułu odbywa się zgodnie z zasadami zawartymi w *Umowie*.
6. Dla przywrócenia ruchu po torze szlakowym lub stacyjnym – w przypadkach, o których mowa w ust. 5 – JSK ma również prawo użyć zespołów kolejowego ratownictwa technicznego. Kosztami działań zespołów kolejowego ratownictwa technicznego, o których mowa wyżej, JSK obciąża Przewoźnika.
7. Przewoźnik i JSK zobowiązane są do pokrycia udokumentowanych kosztów bezpośrednich (tj. wyłącznie uzasadnione koszty bez narzutów i marży zysku), wynikających z działań podjętych dla zapewnienia ciągłości i bezpieczeństwa ruchu kolejowego, w celu wyeliminowania skutków zdarzeń lub sytuacji potencjalnie niebezpiecznych spowodowanych przyczynami leżącymi po ich stronie.
8. Zwroty opłat, obciążenia z tytułu ponoszonych kosztów likwidacji skutków zdarzeń lub sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, użycia pojazdu kolejowego z napędem przewoźnika do eliminacji zakłóceń eksploatacyjnych, o których mowa w ust. 5, w tym również spowodowanych przez JSK oraz inne rozliczenia, dokonywane są odpowiednio – zarówno przez JSK i Przewoźnika – z zachowaniem terminów płatności wynikających z *Umowy*, na rachunek JSK lub Przewoźnika.
9. W przypadku, gdy Przewoźnik korzystający z obiektów infrastruktury usługowej w zakresie torów znajdujących się przy placach, rampach ładunkowych lub innych miejsc niezarządzanych przez JSK, na których odbywają się prace ładunkowe, zakończy czynności i pozostawi próżny skład, uniemożliwiając innemu Przewoźnikowi korzystanie z tych torów w celu załadunku lub wyładunku np. kruszyw, węgla zainteresowany Przewoźnik zgłasza do dyspozytora JSK propozycję przestawienia próżnych wagonów na inny tor i właściwe ich zabezpieczenie. Dyspozytor JSK, o którym mowa powyżej, uzgadnia z Przewoźnikiem, którego próżny skład zajmuje ww. tory, przestawienie tych wagonów na inny tor przez Przewoźnika zainteresowanego korzystaniem z torów. Przewoźnik realizujący prace manewrowe ponosi pełną odpowiedzialność wobec Przewoźnika, którego tabor jest przestawiany za uszkodzenia taboru lub inne szkody zaistniałe w taborze podczas wykonywanych prac manewrowych. Koszty powstałe z tego tytułu obciążają Przewoźnika, który pozostawił próżny skład i będą rozliczone przez JSK na podstawie faktury wystawionej przez Przewoźnika wykonującego prace manewrowe, na zasadach określonych w ust. 5.
10. Pozostawienie taboru kolejowego na torach zdawczo-odbiorczych niezamówionego przez zakład górniczy bądź inne uporczywe blokowanie torów taborem Przewoźnika, JSK traktować będzie jako utrudnienia eksploatacyjne, o których mowa w ust. 5. W tych przypadkach JSK ma prawo do użycia zasobów innego przewoźnika w celu przywrócenia niezakłóconego ruchu, a kosztami obciążą dysponenta taboru zbędnego dla procesu produkcyjnego zakładów górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
11. W sytuacjach pozostawienia pojazdu, grupy pojazdów kolejowych lub składu pociągu na torach zdawczo-odbiorczych bocznicy, JSK w celu zachowania właściwych standardów organizacji ruchu kolejowego, w tym poprawy rotacyjności uruchomianych pociągów i dopływu pociągów z próżnymi składami pod załadunek, stosuje kary w postaci wskaźników wielokrotności stawki jednostkowej opłaty za ponadnormatywne zajęcie torów zdawczo-odbiorczych bocznicy.
Termin wolny od naliczania opłat wynosi 3 godziny.
Do 10 godzin postoju naliczana jest stawka podstawowa.
Od 11-17 godziny postoju stosowany jest wskaźnik: 2x stawka podstawowa.
Od 18-24 godziny postoju stosowany jest wskaźnik: 3x stawka podstawowa.

Od 25 godziny postoju stosowany jest wskaźnik: 4x stawka podstawowa.

W przypadkach, gdy przewoźnik mógł zwolnić tory zdawczo-odbiorcze przed przerwą eksploatacyjną i nie uzasadnił faktu pozostawienia pojazdu, grupy pojazdów kolejowych lub składu pociągu na bocznicę, czas zajęcia torów liczony będzie za rzeczywisty czas zajmowania torów. JSK może odstąpić od naliczania opłat w czasie przerw eksploatacyjnych jedynie w uzasadnionych okolicznościach sytuacji, przy czym na przewoźniku ciąży udowodnienie staranności organizacji przewozu, który nie doszedł do skutku. Wskaźniki wielokrotności nie wynikają z kosztów zarządcy i nie podlegają zatwierdzeniu. Stosuje się je w celu zapewnienia wszystkim przewoźnikom równego dostępu do infrastruktury kolejowej, odznaczając tym samym zjawisko nieuzasadnionego blokowania torów, z których mogłyby korzystać inne przewoźniki.

§ 36. Przewóz materiałów sypkich

1. Do przewozu materiałów sypkich mogą być użyte wagony odpowiedniego typu (serii) zgodnie z ich przeznaczeniem, posiadające szczelne pudła uniemożliwiające wysypywanie się materiału na drogę kolejową.
2. W przypadku przewozu materiałów sypkich w wagonach otwartych, ładunek poza równomiernym rozmieszczeniem przesyłki na powierzchni ładunkowej, nie może wystawać ponad burty wagonu.
3. W celu zabezpieczenia przewozu materiałów pyłących powierzchnie ładunkowe należy pokryć (zrosić) wodnymi roztworami koloidalnymi substancji błonotwórczych bądź ładunek zabezpieczyć oponami wagonowymi.

Jastrzębie-Zdrój, wrzesień 2024r.

Załącznik nr 1. Wykaz obiektów infrastruktury usługowej. Charakterystyka usług świadczonych w obiektach. Położenie obiektów

Wykaz obiektów infrastruktury usługowej zlokalizowanych na bocznicach			
Usługi świadczone w obiektach	Dojazd do obiektu / punkt styku	Nazwa/Lokalizacja obiektu	Infrastruktura czynna/nieczynna/prywatna/ogólnodostępna
<p>Przewozy składami manewrowymi w obrębie bocznicy, podstawianie wagonów pod rampy rozładunkowe, zabieranie próżnych wagonów po rozładunku.</p> <p>Inne usługi, w tym dodatkowe i pomocnicze, wymienione w Cenniku.</p>	<p>Linia kolejową nr 27 Knurów – Budryk Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o.</p> <p>Odgałęzia się rozjazdem nr 64 (początek rozjazdu) w km 9,447 stacji Budryk położonej na linii kolejowej nr 27 Knurów – Budryk do punktów przeładunkowych zakończonych kołkami oporowymi. Stacją obsługującą obiekt jest stacja Budryk.</p>	<p>Terminal towarowy Centralne Składowisko Odpadów Górniczych</p> <p>Bocznicia "Knurów Zwałowisko"-</p>	<p>Czynna, ogólnodostępna dla uprawnionych przewoźników.</p>
<p>Przyjmowanie wagonów z przeznaczeniem do zakładu koksowniczego na torach zdawczo-odbiorczych pomiędzy bocznicą a stacją Wałbrzych Fabryczny i transport składami manewrowymi do bocznicy. Obsługa bocznicy polegająca na obsłudze punktów za i wyładunkowych bocznicy. Rozrząd składów manewrowych, obsługa punktów za i wyładunkowych bocznicy, formowanie składów manewrowych. Zdawanie wagonów składami manewrowymi z bocznicy na tory zdawczo-odbiorcze pomiędzy bocznicą a stacją Wałbrzych Fabryczny.</p> <p>Inne usługi, w tym dodatkowe i pomocnicze, wymienione w Cenniku.</p>	<p>Linia kolejową nr 274 Wrocław Świebodzki - Zgorzelec PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.</p> <p>Odgałęzia się w stacji Wałbrzych Fabryczny od toru nr 9 rozjazdem nr 7 w km 74,078 linii kolejowej nr 274 Wrocław Świebodzki - Zgorzelec, zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.</p>	<p>Terminal towarowy Victoria</p> <p>Bocznicia "Koksownia Victoria"</p>	<p>Czynna, ogólnodostępna dla uprawnionych przewoźników.</p>

<p>Przewozy próżnych wagonów w składach całopociągowych do terminalu zdawczo-odbiorczego z przeznaczeniem pod załadunek węgla.</p> <p>Przewozy składami manewrowymi w obrębie bocznic. Rozrząd wagonów, praca manewrowa związana z podstawianiem i zabranem wagonów z miejsc ładunkowych, przyjęciem i nadaniem przesyłek wagonowych (w tym całopociągowych), przewozy węgla do terminalu zdawczo-odbiorczego oraz przewozy kamienia do terminali wyładunkowych.</p> <p>Przewozy węgla na obszarze bocznic z torów załadunkowych na składowiska węgla zlokalizowane przy torach nr 17 i 401.</p> <p>Przewozy węgla na obszarze bocznic ze składowisk węgla zlokalizowanych przy torach nr 17 i 401 w celu włączenia do pociągów.</p> <p>Przewozy przesyłek całopociągowych z terminalu zdawczo-odbiorczego do odbiorców węgla.</p> <p>Korzystanie z torów zdawczo-odbiorczych w zakresie ponadnormatywnego (powyżej 3. godzin) postoju pojazdów kolejowych.</p> <p>Korzystanie z torów bocznic w zakresie postoju pojazdów kolejowych niezdatnych do pod załadunek, zanieczyszczonych, oczekujących naprawy itp. z uwzględnieniem terminu wolnego od naliczania opłaty wynoszącego 72 godziny, ustanowionego w celu przywrócenia pojazdów kolejowych do eksploatacji.</p> <p>Dojazd do budynku lokomotywowni</p> <p>Inne usługi, w tym dodatkowe i pomocnicze, wymienione w Cenniku..</p>	<p>Linia kolejową nr 149 Zabrze Makoszowy - Leszczyny PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.</p> <p><u>Odgałęzia się w stacji Knurów:</u></p> <p>a) od toru nr 4a rozjazdem nr 5 w km 10,900,</p> <p>b) od toru nr 2 rozjazdem nr 29 a/b w km 12,100,</p> <p>c) od toru nr 4 rozjazdem nr 27 c/d w km 12,000,</p> <p>d) od toru nr 1 rozjazdem nr 32 w km 12,163</p> <p>linii kolejowej nr 149 Zabrze Makoszowy – Leszczyny, zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.</p> <p>Linia kolejową nr 27 Knurów - Budryk Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o.</p> <p>Linia kolejową nr 305 Nieborowice – PP (KWK Knurów) KP Kotłarnia - Linie Kolejowe Sp. z o.o.</p> <p>Odgałęzia się w stacji Knurów: od toru nr 1N w km 2,131 linii kolejowej nr 305 Nieborowice – KnS (KWK Knurów) zarządzanej przez KP Kotłarnia – Linie Kolejowe Sp. z o.o.</p>	<p>Terminal towarowy KWK Knurów Szczygłowice - Ruch Knurów</p> <p>Bocznica JSW KWK Knurów Szczygłowice - Ruch Knurów.</p>	<p>Czynna, ogólnodostępna dla uprawnionych przewoźników.</p>
---	---	--	--

Załącznik nr 2. Charakterystyka obiektu: podstawowe parametry techniczne

Podstawowe parametry Bocznic Kolejowej Knurów Zwałowisko

1. Tory bocznicowe są zbudowane z szyn typu S-49 na podkładach drewnianych, na podsypce tłuczniowej, przytwierdzenie typu „K”.
2. Prędkość maksymalna 25 km/h.
3. Całkowita długość użyteczna torów bocznic kolejowej wynosi 1 673 m.
4. Długość toru dojazdowego (szlakowego) wynosi 3 957 m.
5. Dopuszczalny nacisk osi na szynę wynosi 20 ton/oś (196 kN).
6. Największe pochylenie wynosi:
 - na torze szlakowym 12,7 ‰,
 - na torach przyjazdowo-odjazdowych 4,2 ‰,
 - na torach dojazdowo-rozładunkowych 11,6 ‰,
 - na torze wyciągowym 4,1 ‰.

Podstawowe parametry techniczne bocznic kolejowej Koksowni Victoria

1. Tory bocznicowe są zbudowane z szyn typu S-49 na podkładach drewnianych, częściowo żelbetonowych na podsypce tłuczniowej, przytwierdzenie typu „K”.
2. Najmniejszy promień łuku wynosi 100 m.
3. Największe pochylenie niwelety wynosi 39,2‰.
4. Dopuszczalny nacisk osi na szynę wynosi 21,0 t/oś (205 kN/oś).
5. Prędkość maksymalna 25 km/h.

Podstawowe parametry techniczne bocznic JSW KWK Knurów Szczygłowice - Ruch Knurów

1. Tory bocznicowe są zbudowane z szyn typu S-49 na podkładach drewnianych, na podsypce tłuczniowej, przytwierdzenie typu „K”.
2. Prędkość maksymalna 25 km/h.
3. Całkowita długość torów boczniczy wynosi 31 381 m.
4. Dopuszczalny nacisk osi na szynę wynosi 22 tony/os (215 kN).
5. Największe pochylenie wynosi:
 - na torach komunikacyjnych 22,1 ‰,
 - na torach rozładunkowych 19,1 ‰,
 - na torach załadunkowych 11,2 ‰,
 - na torach łącznikowych 13,0 ‰,
 - na torach zdawczo-odbiorczych 8,8 ‰.

Załącznik nr 3. Wzór wniosku o udostępnienie obiektów infrastruktury usługowej zlokalizowanych na bocznicach kolejowych zarządzanych przez JSK

.....

Jastrzębie - Zdrój, dnia

(Wnioskodawca)

dnia

(data sporządzenia wniosku)

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o.
ul. Górnicza 1
44-330 Jastrzębie – Zdrój

WNIOSEK

o udostępnienie obiektu infrastruktury usługowej

wymienionego w §21 *Regulaminu dostępu i korzystania z obiektów infrastruktury usługowej przez licencjonowanych przewoźników kolejowych, zlokalizowanych na bocznicach kolejowych zarządzanych przez Jastrzębską Spółkę Kolejową Sp. z o.o.*

Okres wnioskowania	Zakres usług w terminalu towarowym boczniczy	Inne informacje (np. towar niebezpieczny, TWR, z przekroczoną skrajnią, wyjątkowo ciężki i inne istotne dla zamówienia)
	Wszystkie usługi świadczone w terminalu towarowym wymienione w Cenniku	

Wniosek należy złożyć co najmniej 7 dni przed planowaną obsługą obiektu

.....
podpis osoby uprawnionej

Zawiadomienie o udostępnieniu obiektu

Data wpływu:

Dostęp do obiektu przydzielono na okres:

Dla zakresu zdolności przepustowej obiektu:

.....
podpis osoby uprawnionej

Załącznik nr 4. Wykaz przepisów wewnętrznych obowiązujących pracowników Przewoźnika wykonujących czynności związane bezpośrednio z bezpieczeństwem ruchu kolejowego (dotyczących zasad i warunków bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego)

Lp.	Nazwa przepisu wewnętrznego/instrukcji Zarządcy Infrastruktury
1	JSK - R1 - Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów
2	JSK - R2 - Instrukcja o przewozie przesyłek nadzwyczajnych
3	JSK - R3 - Instrukcja o postępowaniu w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym
4	JSK - R4 - Instrukcja postępowania przy przewozie towarów niebezpiecznych koleją
5	JSK - R7 - Instrukcja dla personelu obsługi ruchowych posterunków technicznych
6	JSK - R12 - Instrukcja o użytkowaniu urządzeń radiołączności pociągowej
7	JSK - R20 - Instrukcja obsługi przejazdów kolejowo-drogowych
8	JSK - R34 - Instrukcja o technice pracy manewrowej
9	JSK - E1 - Instrukcja sygnalizacji
10	JSK - E36 - Instrukcja o organizacji i użytkowaniu sieci radiotelefonicznych

Instrukcje JSK dostępne są na stronie: <https://www.jsk.pl/firma/instrukcje/>

Załącznik nr 5. Wykaz przepisów wewnętrznych obowiązujących Przewoźnika korzystającego z obiektów infrastruktury usługowej JSK (dotyczących zasad i warunków realizacji przejazdów towarem niebezpiecznym, nadzwyczajnym i innym wymagającym podjęcia szczególnych działań)

Lp.	Nazwa przepisu wewnętrznego/instrukcji Zarządcy Infrastruktury
1	JSK - R1 - Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów
2	JSK - R2 - Instrukcja o przewozie przesyłek nadzwyczajnych
3	JSK - R4 - Instrukcja postępowania przy przewozie towarów niebezpiecznych koleją
4	CIM - Przepisy o międzynarodowym przewozie towarów
5	RID - Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych

Instrukcje JSK dostępne są na stronie: <https://www.jsk.pl/firma/instrukcje/>


Załącznik nr 6. Wykaz przepisów wewnętrznych określających zasady i wymagania dotyczące utrzymania infrastruktury kolejowej JSK

Lp.	Nazwa przepisu wewnętrznego/instrukcji Zarządcy Infrastruktury
1	JSK - D - Instrukcja w zakresie warunków technicznych budowy i utrzymania nawierzchni kolejowej, rozjazdów i obiektów inżynierskich
2	JSK - E - Instrukcja obsługi, eksploatacji i utrzymania urządzeń sterowania ruchem kolejowym
3	JSK - E36 - Instrukcja o organizacji i użytkowaniu sieci radiotelefonicznych


Instrukcje JSK dostępne są na stronie: <https://www.jsk.pl/firma/instrukcje/>

Załącznik nr 7. Plany schematyczne obiektów z naniesionymi punktami operacyjnymi i instalacjami, w których świadczone są usługi związane z koleją


1. Terminal kolejowy Centralne Składowisko Odpadów Górniczych




2. Terminal kolejowy KWK Knurów Szczygłowice- „Ruch Knurów”: a) Punkt załadunkowy. Tory i urządzenia do formowania pociągów




b) Punkt zdawczo-odbiorczy




c) Przewozy tranzytujące przez bocznicę




3. Terminal kolejowy WZK Victoria: a) Punkt zdawczo-odbiorczy



b) Zakład WZK Victoria





Załącznik nr 8. Ograniczenia w dostępie do obiektów infrastruktury usługowej JSK spowodowane przerwą eksploatacyjną

Wykaz obiektów, do których wprowadzono ograniczenia w dostępie spowodowane przerwą eksploatacyjną

Nr linii	Nazwa obiektu	Ograniczenia		Uwagi
27	Terminal towarowy Centralne Składowisko Odpadów Górniczych	Od godz. 14 soboty lub pierwszego dnia wolnego po dniu roboczym	Do godz. 6 poniedziałku lub innego dnia poświęconego	Przerwa eksploatacyjna stacji Budryk
----	Terminal towarowy KWK Knurów	Od godz. 14 soboty lub pierwszego dnia wolnego po dniu roboczym	Do godz. 6 poniedziałku lub innego dnia poświęconego	Przerwa eksploatacyjna KWK Knurów-Szczygłowice

1. Przerwy eksploatacyjne wynikają z procesu technologicznego pracy zakładów górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
2. W przypadku zgłoszenia przez zakłady górnicze zapotrzebowania na usługi transportu kolejowego, przerwy zostaną dostosowane adekwatnie do wielkości pracy.
3. Stawki jednostkowe opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej nie zawierają dodatkowych kosztów czynników pracy użytych w przerwie eksploatacyjnej. Do opłaty za korzystanie z linii/odcinka w przerwie eksploatacyjnej zarządca może naliczyć dodatkowe koszty czynników pracy niezbędnych w związku z przygotowaniem obiektu do prowadzenia na nim ruchu kolejowego.
4. Dopuszcza się złożenie przez Przewoźnika zamówienia na pracę posterunków ruchu w przerwie eksploatacyjnej. W tym przypadku JSK obciąży Przewoźnika opłatą wynikającą z rzeczywistych kosztów poniesionych przez Zarządcę w związku z dodatkowym zatrudnieniem niezbędnego personelu. Wykaz obowiązujących opłat dostępny jest na: <https://www.jsk.pl/firma/zarzadzenia-i-regulaminy>
5. Zamówienie na pracę posterunków ruchu w przerwie eksploatacyjnej Przewoźnik składa w Dziale Inżynierii i Prowadzenia Ruchu z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.

Załącznik nr 9. Cennik zawierający stawki jednostkowe opłat za dostęp przez przewoźników kolejowych do obiektów infrastruktury usługowej JSK i usługi kolejowe świadczone w obiektach

Opłaty za dostęp na sieci JSK do urządzeń związanych z obsługą pociągów towarowych (obiektów infrastruktury usługowej), a także zapewnienie tej obsługi wraz z miernikami (usługi wymienione w ust. 2 załącznika nr 2 do Ustawy)				
	Nazwa obiektu	Miernik	Stawka jednostkowa opłaty (zł)	Zakres usługi
1.	Terminal towarowy Centralne Składowisko Odpadów Górniczych	Tona netto przewiezionych towarów	1,61	Korzystanie z torów i urządzeń przy formowaniu składów pociągów/manewrowych (praca manewrowa z wykorzystaniem co najmniej dwóch torów), obsługa punktów rozładunkowych. Jazdy torem dojazdowym nr 400.
2.	Terminal towarowy KWK Knurów	Bruttotona	1,44 1,30 obowiązuje od 1 lutego 2025r. do 13 grudnia 2025r.	Korzystanie z torów i urządzeń do formowania składów pociągów/manewrowych (praca manewrowa z wykorzystaniem co najmniej dwóch torów), Przewozy próżnych wagonów w składach całopociągowych z grupy zdawczo-odbiorczej pod załadunek węgla. Przewozy węgla, kamienia i innych towarów w obszarze Obiektu. Przewozy towarów, podstawianie wagonów pod załadunek/rozładunek, zabieranie wagonów po załadunku lub rozładunku, obsługa punktów rozładunkowych.
		1 obsługa	116,89	Obsługa grupy torów zdawczo-odbiorczych terminalu i bocznic ATEX: -wjazd składu próżnych węglarek = podstawienie wagonów, -wjazd składu z przesyłkami do wydania = zabranie wagonów, -wyjazd składu z wagonami próżnymi = zabranie wagonów, -wyjazd składu ładownego = zabranie wagonów; jazda lokomotywy luzem po skład lub jazda lokomotywy luzem od składu.
		Skład/km	116,89x4	Przewozy tranzytujące przez bocznicę. (4 km)
		Skład/godz.	26,14 26,14x1* 26,14x2* 26,14x3* 26,14x4*	Korzystanie torów bocznic w zakresie ponadnormatywnego zajmowania torów grupy zdawczo-odbiorczej i zajmowania torów odstawczych. Termin wolny od naliczania opłat wynosi 3 godziny. Do 10 godzin postoju naliczana jest stawka podstawowa. Od 11-17 godziny postoju stosowany jest wskaźnik: 2x stawka podstawowa. Od 18-24 godziny postoju stosowany jest wskaźnik: 3x stawka podstawowa. Od 25 godziny postoju stosowany jest wskaźnik: 4x stawka podstawowa. *Powyższe wskaźniki stosuje się na podstawie §35 Regulaminu, celem efektywnego wykorzystania potencjału zdolności przepustowej torów zdawczo-odbiorczych bocznic i poprawy rotacyjności uruchomianych pociągów oraz terminowego dopływu pociągów z próżnymi składami do Zakładu Górniczego JSW S.A.
		Pojazd/godz.	24,75	Korzystanie torów bocznic w zakresie postoju pojazdów kolejowych niezdatnych w procesie przewozowym z przyczyn leżących po stronie przewoźnika - postój pojazdów kolejowych niezdatnych do pod załadunek, zanieczyszczonych, oczekujących naprawy itp. Postój pojazdów do 72 godzin zwolniony z opłat.
3.	Terminal towarowy WZK Victoria	100% przepustowości obiektu / m-c	94 319,36	Przyjmowanie wagonów z przeznaczeniem do zakładu koksowniczego na torach zdawczo-odbiorczych stacji Wałbrzych Fabryczny i transport składami manewrowymi do bocznic. Obsługa bocznic polegająca na obsłudze punktów za i wyładunkowych bocznic. Rozrząd składów manewrowych, obsługa punktów za i wyładunkowych bocznic, formowanie składów

				manewrowych. Zdawanie wagonów składami manewrowymi z bocznic na tory zdawczo-odbiorcze stacji Wałbrzych Fabrycznych.
Opłata za usługę dodatkową wraz z miernikami (usługi wymienione w ust. 3 załącznika nr 2 do Ustawy)				
	Nazwa usługi dodatkowej	Miernik	Stawka jednostkowa opłaty (zł)	Zakres usługi
1.	Udostępnienia wyciągów z regulaminów i innych dokumentów.	Strona A4	6,43	Wnioskuje przewoźnik
2.	Wykonanie dodatkowych czynności wynikających ze szczególnych warunków realizacji przejazdu z przesyłką nadzwyczajną. Praca w obiektach i urządzeniach infrastruktury kolejowej pracowników JSK umożliwiającą realizację przejazdu. Udział pracowników JSK w przejeździe pociągu. Pilotowanie składu manewrowego lub pociągu itp.	Roboczegodzina	121,97	Wnioskuje przewoźnik
3.	Wydanie zgodny na przewóz przesyłki nadzwyczajnej	Jedna przesyłka nadzwyczajna	1 100,00	Wnioskuje przewoźnik
3.	Opłata za ujawnienie osób zatrudnionych przez Przewoźnika nieposiadających upoważnienia, zg z §29 Regulaminu	Jedna osoba nieposiadająca upoważnienia	300,00	Kara nakładana na Przewoźnika

Zarządca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany stawek jednostkowych opłat w trakcie realizacji RJP w przypadkach istotnego pogorszenia lub istotnego polepszenia warunków gospodarowania, zmiany przepisów dotyczących obciążeń zarządcy należnościami publicznoprawnymi, w tym podatkowymi bądź zaistnienia znacznych różnic w realizowanej pracy eksploatacyjnej w stosunku do zaplanowanej w procesie kalkulacji, mających istotny wpływ na przychody uzyskiwane z udostępniania infrastruktury kolejowej i obiektów infrastruktury usługowej.

Załącznik nr 10. Sprawozdanie z korzystania z terminalu towarowego

.....
udostępnionego na bocznicę

I.p.	Przewoźnik	Nr wniosku	Data (rr-mm-dd)	Godz.	Nr pociągu/ składu manewrowego	Terminal Towarowy Bocznic	Wjazd	Wyjazd	Ilość wagonów/ lokomotyw luzem

Załącznik nr 11. Projekt umowy o korzystanie z infrastruktury usługowej**UMOWA NR/JSK/2024
O KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ**

zawarta w dniu2024r. w Jastrzębiu - Zdroju pomiędzy:

Jastrzębską Spółką Kolejową Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Górniczej 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000017437, posiadającą NIP: 6331960412, REGON: 273848477, nr rejestrowany BDO 000052909 o kapitale zakładowym 155 081 500,00 PLN, którą reprezentują:

1. -

2. -

zwaną dalej Operatorem obiektu infrastruktury usługowej, Operatorem lub Zarządcą,

a

..... z siedzibą w przy wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Wydział Gospodarczy KRS pod numerem posiadającą NIP:....., REGON:....., o kapitale zakładowymPLN, którą reprezentują:

1. -

2. -

zwaną dalej Przewoźnikiem, a łącznie dalej zwanych Stronami.

OŚWIADCZENIE STRON

1. Operator wymienionych w **Załączniku nr 1** do Umowy obiektów infrastruktury usługowej, oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą polegającą na zarządzaniu obiektami infrastruktury usługowej (OIU) zlokalizowanymi na bocznicach kolejowych, dalej zwanymi obiektami. Operator eksploatuje bocznicę na podstawie przepisów art. 17d ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2024r., poz.697 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2024, poz.236 z późn. zm.), posiada tytuł prawny do bocznic i autoryzację bezpieczeństwa uprawniającą do eksploatacji bocznic.
2. Warunkiem dostępu Przewoźnika do obiektów Zarządcy jest posiadanie ważnych dokumentów, o których mowa w art. 17e ust. 1-3 Ustawy. Przewoźnik oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą, polegającą na wykonywaniu kolejowych przewozów rzeczy, na podstawie licencji nr udzielonej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego decyzją z dnia wydanej na czas oraz że posiada Certyfikat Bezpieczeństwa cz. A nr PL..... wydany przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego dnia ważny do i Certyfikat Bezpieczeństwa cz. B nr PL..... z dnia ważny do
3. Przewoźnik oświadcza, że w terminalach towarowych infrastruktury usługowej, realizował będzie przewozy kolejowe rzeczy na zasadach jazd manewrowych w okresie obowiązywania Umowy o korzystanie z obiektu infrastruktury usługowej - zwanej dalej Umową - przy wykorzystaniu pojazdów kolejowych spełniających warunki bezpieczeństwa ruchu kolejowego określone w art. 20 Ustawy oraz przy zatrudnieniu pracowników spełniających warunki, o których mowa w art. 22b i w art. 22d Ustawy.
4. Strony oświadczają, że w przypadku, kiedy w trakcie obowiązywania Umowy dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności tracą swoją ważność lub ulegną zmianie, każda ze Stron przedstawi drugiej Stronie aktualne dokumenty.
5. Operator oświadcza, że w terminalach towarowych zlokalizowanych na bocznicach wykonuje zadania związane z utrzymaniem drogi kolejowej i urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz innych

- urządzeń związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego w stanie zapewniającym bezpieczne wykonywaniejazd manewrowych.
6. Operator oświadcza, że zatrudnia przy realizacji zadań, wymienionych w ust. 5, wyłącznie osoby spełniające wymagania określone w art. 22d Ustawy.
 7. Przewoźnik oświadcza, że zapoznał się z treścią „Regulaminu dostępu i korzystania z obiektów infrastruktury usługowej przez licencjonowanych przewoźników kolejowych, które zlokalizowane są na bocznicach kolejowych zarządzanych przez Jastrzębską Spółkę Kolejową Sp. z o.o., zawierający w treści opis obiektów infrastruktury usługowej: terminalu towarowego Centralne Składowisko Odpadów Górniczych, terminalu towarowego KWK Knurów i terminalu towarowego WZK Victoria”, zwanego dalej Regulaminem obiektu.
 8. Przewoźnik oświadcza, że zapoznał się z treścią *Regulaminów pracy bocznic kolejowych*, na których zlokalizowane są obiekty, zwanych dalej *Regulaminami bocznic* oraz z przepisami i instrukcjami Operatora wymienionymi w załącznikach do *Regulaminu obiektu* i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 9. Przewoźnik oświadcza, że zapoznał pracowników na stanowiskach bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego i prowadzących pojazdy kolejowe z warunkami miejscowymi obiektów, zlokalizowanych na bocznicach kolejowych.
 10. Strony oświadczają, że w trakcie realizacji Umowy będą stosować postanowienia Regulaminów, o których mowa w ust. 7 i 8.
 11. Przewoźnik oświadcza, że zapoznał się z obowiązującymi w Jastrzębskiej Spółce Kolejowej Sp. z o.o. Klauzulami, tj.: Klauzulą Etyki, Klauzulą Antykorupcyjną, Klauzulą dot. ochrony tajemnicy, Klauzulą dot. ochrony danych osobowych oraz Klauzulą sankcyjną oraz zobowiązuje się do ich stosowania. Klauzule stanowią Załącznik nr 12 do Regulaminu.
 12. Zarządca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2023r. poz. 1790, z późn. zm.) o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
 13. Przewoźnik oświadcza, że posiada status mikro/małego/średniego/dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2023r. poz. 1790, z późn. zm.) o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
 14. Przewoźnik jest zobowiązany do stosowania właściwych metod załadunku towarów na wagonach oraz prawidłowego zabezpieczenia ładunku od kradzieży i uszkodzenia na czas przewozu oraz jego ubezpieczenie w tym zakresie.

§ 1 Przedmiot Umowy

1. Operator udostępnia Przewoźnikowi elementy dróg kolejowych stanowiących infrastrukturę kolejową bocznic w obiektach infrastruktury usługowej będących w jego posiadaniu w celu wykonywania przewozów rzeczy na zasadach jazd manewrowych związanych z obsługą terminali towarowych (OIU) i wykonaniu innych czynności związanych z pracą manewrową oraz czynności związanych z uruchomieniem i obsługą składów manewrowych lub pociągów.
2. Udostępnianie realizowane jest na wniosek przewoźnika w okresie obowiązywania Umowy.
3. Ograniczenia w dostępie do obiektów infrastruktury usługowej JSK spowodowane przerwą eksploatacyjną określone zostały w Załączniku nr 8 Regulaminu obiektu.
4. Przewoźnik realizuje pracę manewrową i inne czynności w terminalach towarowych na zasadach określonych Regulaminem pracy bocznic, Regulaminem obiektu i Umową.

§ 2 Obowiązki i uprawnienia Stron Umowy

Strony uzgodniły, że obowiązywać będą następujące postanowienia:

1. Operator ma prawo do przeprowadzania czynności kontrolnych (audytu) realizacji warunków korzystania z bocznic kolejowych przez Przewoźnika wymienionych w § 31 Regulaminu obiektu.
2. Operator jest zobowiązany do powiadamiania Przewoźnika o wynikach przeprowadzonych czynności sprawdzających, o których mowa powyżej.
3. Przewoźnik podczas realizacji jazd manewrowych dotrzymywał będzie parametrów składów manewrowych określonych w Regulaminie bocznic.

4. Przewoźnik zobowiązany jest zaznajomić swoich pracowników zatrudnionych przy realizacji przewozów kolejowych o warunkach korzystania z obiektu i regulacjach zawartych w Regulaminach.
5. Operator na zamówienie Przewoźnika wydaje odpłatnie wyciągi z Regulaminów.
6. Operator jest zobowiązany do powiadamiania Przewoźnika o wszelkich zmianach w obowiązujących przepisach i instrukcjach, jak również wszelkich zmianach i utrudnieniach w ruchu kolejowym.
7. Operator jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na jego obszar kolejowy pracownikom Przewoźnika dla wykonania czynności służbowych.
8. Przewoźnik zobowiązuje się posiadać na pojazdach trakcyjnych radiotelefony współpracujące z siecią radiotelefoniczną łączności manewrowej boczniczy.

§ 3

Powiadomienia

1. Strony ustalają następujące zasady dokonywania powiadomień:
 - a) o zdarzeniach mających znaczenie dla zachowania bezpieczeństwa i ciągłości prowadzenia ruchu kolejowego, a także bezpieczeństwa ludzi i mienia:
 - ze strony Zarządcy/Operatora: dyspozytora JSK Sp. z o.o. (dalej JSK) telefon nr **32 4762589, 32 4752684**, e-mail: dyspozytura@jsk.pl lub pracownika, którego należy powiadomić zgodnie z przesłanym wykazem,
 - ze strony Przewoźnika Dyspozytora: tel., e-mail:
 - b) o zakłóceniach w realizacji obsługi obiektu Zarządca powiadamia przedstawiciela Przewoźnika wg ust.1 pkt.a oraz maszynistę pojazdu trakcyjnego Przewoźnika za pomocą urządzeń radiołączności, a fakt powiadomienia odnotowuje w Dzienniku telefonicznym, wpisując imię i nazwisko powiadomionych osób oraz nr pociągu lub składu manewrowego.
2. Powiadomienia dokonywane w formie pisemnej kierowane są na adres:
 - a) ze strony Zarządcy/Operatora - **Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o., 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Górnicza 1,**
 - b) ze strony Przewoźnika -

Strony dopuszczają dokonywanie powiadomień telefonicznie, pocztą elektroniczną z zastrzeżeniem obowiązku przechowywania dokumentacji potwierdzającej fakt dokonania powiadomienia przez okres co najmniej 5 lat.

§ 4

Oplaty za dostęp i korzystanie z obiektu oraz zasady ich wyznaczania

1. Oplaty za korzystanie z infrastruktury kolejowej obiektów (dalej opłaty) wnoszone są przez Przewoźnika na rzecz Operatora w okresach miesięcznych po zrealizowaniu usług korzystania z drogi kolejowej obiektu w celu wykonania prac manewrowych związanych z obsługą obiektu lub korzystania z torów zdawczo-odbiorczych w zakresie ponadnormatywnego zajęcia powyżej 3 godzin i korzystania z torów boczniczy w zakresie postoju pojazdów kolejowych niezdatnych w procesie przewozowym z przyczyn leżących po stronie przewoźnika (niesprawnych, zanieczyszczonych, nienadających się pod załadunek itp).
2. Opłata za korzystanie z obiektu wyznaczana jest jako iloczyn pracy eksploatacyjnej wyrażonej w tonach netto, bruttotonach przewiezionych towarów składami manewrowymi i stawki jednostkowej właściwej usługi określonej w Cenniku, stanowiącym załącznik nr 9 do Regulaminu obiektu.
3. Opłata za korzystanie z obiektu w zakresie ponadnormatywnego postoju na torach boczniczy KWK Knurów wyznaczana jest jako iloczyn ilości godzin zajęcia toru pojazdami kolejowymi (pojazdem kolejowym) i opłaty/stawki jednostkowej określonej w Cenniku, stanowiącym załącznik nr 9 do Regulaminu. Przy czym przyjęto mechanizm zaokrąglania do pełnej godziny postoju: do 30. min - w dół, powyżej 30. min - w górę. Za zajęcie torów boczniczy taborem do 3 godzin opłaty nie pobiera się.
4. Opłata za korzystanie z obiektu w zakresie postoju na torach boczniczy KWK Knurów pojazdów kolejowych niezdatnych w procesie przewozowym z przyczyn leżących po stronie przewoźnika wyznaczona jest jako iloczyn godzin postoju taboru na torach boczniczy i stawki jednostkowej określonej w Cenniku, stanowiącym załącznik nr 9 do Regulaminu, z uwzględnieniem terminu wolnego od naliczania opłaty wynoszącego 72 godziny, ustanowionego w celu umożliwienia Przewoźnikowi przywrócenia pojazdów kolejowych do eksploatacji.
5. Czas zajęcia torów zdawczo-odbiorczych taborem niezabranym przed przerwą eksploatacyjną z przyczyn leżących po stronie Przewoźnika i czas postoju pojazdów kolejowych na torach boczniczy

- KWK Knurów nie ulegają zawieszeniu w czasie przerwy eksploatacyjnej. W tych przypadkach uważa się, że Przewoźnik nieprzerwanie korzysta z usługi udostępniania infrastruktury usługowej.
6. Podstawę do wyznaczenia opłaty stanowi miesięczny wykaz przewiezionej masy przez Przewoźnika w obrębie obiektu i czasu postoju składów/pojazdów kolejowych, sporządzony przez Operatora i uzgadniany z Przewoźnikiem.
 7. W wykazach przekazywanych do uzgodnienia na adres e-mail: zawarte są m.in. informacje dotyczące przesyłek wagonowych odpadów górniczych i innych towarów wyładowanych na punktach przeładunkowych obiektu i przewiezionych składami manewrowymi Przewoźnika oraz daty i godziny zajęcia i zwolnienia torów bocznic, godzin postoju pojazdów kolejowych, numer pociągów/składów manewrowych, liczby wagonów w składzie pociągu (grupy wagonów) zajmujących tor, przyczyny postoju, ilości godzin postoju oraz opłaty jednostkowej za dostęp do obiektu.
 8. Opłata za wykonane usługi dodatkowe i pomocnicze wyznaczana jest jako iloczyn ilości wykonanych usług i stawki/opłaty jednostkowej właściwej usługi określonej w Cenniku, stanowiącym załącznik nr 9 do Regulaminu. Podstawą obciążenia jest miesięczny wykaz zrealizowanych usług.
 9. Do opłaty netto dolicza się należny podatek VAT.
 10. Dopuszcza się uzgadnianie realizacji pracy eksploatacyjnej poprzez udostępnienie aplikacji systemu informatycznego wspomagającego działalność operacyjną JSK.
 11. Zarządca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany stawek jednostkowych opłat w trakcie realizacji RJP 2024/2025 w przypadkach istotnego pogorszenia lub istotnego polepszenia warunków gospodarowania, zmian przepisów dotyczących obciążeń zarządcy należnościami publicznoprawnymi, w tym podatkowymi bądź zaistnienia znacznych różnic w realizowanej pracy eksploatacyjnej w stosunku do zaplanowanej w procesie kalkulacji, mających istotny wpływ na przychody uzyskiwane z udostępniania infrastruktury kolejowej i obiektów infrastruktury usługowej. Zarządca każdorazowo poinformuje pisemnie Przewoźnika o zmianach z 30-dniowym wyprzedzeniem.

§ 5 Opłaty inne

1. Należności wzajemne Stron, powstałe w wyniku likwidacji skutków zdarzeń kolejowych, traktowane są odrębnie od należności powstałych w wyniku korzystania z obiektu infrastruktury usługowej i regulowane są przez Strony w trybie uzgodnionym po zapoznaniu się z ustaleniami komisji kolejowej.
2. W sytuacjach pozostawiania pojazdu, grupy pojazdów kolejowych lub składu pociągu na torach zdawczo-odbiorczych bocznic, JSK w celu zachowania właściwych standardów organizacji ruchu kolejowego, w tym poprawy rotacyjności uruchomianych pociągów i dopływu pociągów z próżnymi składami pod załadunek, stosuje kary w postaci wskaźników wielokrotności stawki jednostkowej opłaty za ponadnormatywne zajęcie torów bocznicowych, zgodnie z §35 Regulaminu obiektu.

§ 6 Wartość Umowy

1. Szacowana łączna wartość umowy wynosi netto ok.,00 zł (słownie: tysięcy złotych). Do powyższej kwoty dolicza się należny podatek VAT.
2. Wskazana w ust. 1 planowana łączna wartość umowy nie stanowi zobowiązania Przewoźnika do korzystania z obiektu, a jedynie stanowi informacyjną wartość dla potrzeb Operatora.

§ 7 Odszkodowania

1. Niedotrzymanie zobowiązań wynikających z Umowy powoduje odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną tym drugiej Stronie, z wyłączeniem przypadków o których mowa w ustępie 2.
2. Odpowiedzialność Stron z tytułu niewykonania zobowiązań wynikających z Umowy jest wyłączona w przypadku roszczeń dotyczących parametrów przejazdu niebędących elementem planu obsługi bocznic oraz odnośnie skutków działania siły wyższej w szczególności katastrof, pożarów, powodzi, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, trzęsień ziemi, strajków, działań wojennych, rekwizycji, embarga, stanu klęski żywiołowej, stanu wyjątkowego, przestoju spowodowanego wprowadzeniem ograniczeń lub środków, podejmowanych w związku z lub w celu przeciwdziałania zjawiskom uznanym przez Światową Organizację Zdrowia lub organy administracji państwowej za pandemię albo epidemię, jak również innych zdarzeń wynikających z działania siły wyższej, na które strony nie mają wpływu,

lecz które utrudniają pełne lub częściowe wypełnienie zobowiązań wynikających z Umowy. Nie uznaje się za siłę wyższą braku siły roboczej, materiałów i surowców, chyba, że jest to spowodowane siłą wyższą. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą Strony zobowiązane są, bez zbędnej zwłoki, do wzajemnego powiadamiania się. Po ustaniu siły wyższej, Strony przystępują do dalszego wykonania umowy.

3. Zakres odpowiedzialności Stron Umowy z tytułu utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki oraz mienia Przewoźnika w składzie manewrowym określa komisja z udziałem przedstawicieli obu Stron, powołana przez Operatora na wniosek Przewoźnika. Podstawą do uznania ewentualnych roszczeń Przewoźnika są ustalenia ujęte w protokole z prac tej komisji. Jeżeli ustalenia komisji nie są podjęte jednogłośnie, każdej z Stron przysługuje uprawnienie do dochodzenia roszczeń przed Sądem.
4. Strony Umowy zobowiązują się do wyceny strat poniesionych w swoim mieniu na zasadach kosztowych, bez stosowania nieuzasadnionych narzutów i zysków, zgodnie z powszechną znajomością źródeł pochodzenia kosztów. Podstawą wystawienia faktury obciążającej będzie zaakceptowana przez obie strony specyfikacja kosztów ustalonych sprawiedliwie, zgodnie ze sztuką i standardami obowiązującymi w sektorze kolejowym.
5. Zapisy w ust.4 odnoszą się również do wyceny wzajemnych obciążeń Stron z tytułu strat poniesionych w wyniku zdarzeń kolejowych.

§ 8

Zasady rozliczania należności z tytułu opłat za korzystanie z obiektów i innych objętych Umową

1. Faktura za dostęp i korzystanie z obiektu wystawiana jest na adres: w okresach miesięcznych na podstawie uzgodnionych przez obie Strony wykazów dołączonych do faktury VAT.
2. Opłata za dostęp i korzystanie z obiektu wnoszona jest przez Przewoźnika na podstawie faktury VAT wystawionej przez Operatora w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT - na rachunek bankowy nr **27 1020 1026 0000 1102 0229 5319**.
3. Zarządca, oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT.
4. Zarządca oświadcza, że na dzień zawarcia Umowy wymieniony w ust. 2 numer rachunku bankowego:
 - a) jest zawarty w wykazie, o którym mowa w art. 96 b Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. 2024, poz. 361, ze zm.) (Ustawa o VAT),
 - b) jest aktualny, a w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonana płatność, Zarządca niezwłocznie poinformuje Przewoźnika o tym fakcie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. W przypadku, gdy rachunek bankowy Zarządcy, na który ma być dokonana płatność nie występuje w wykazie, o którym mowa w art. 96b Ustawy o VAT, Przewoźnik ma prawo do wstrzymania płatności do dnia, w którym wskazany do płatności rachunek bankowy Zarządcy pojawi się w tym wykazie, zaś okres wstrzymania się z płatnością nie będzie uznawany za opóźnienie ani za zwłokę w zapłacie.
6. Zmiana numeru rachunku bankowego nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego (pod rygorem nieważności) powiadomienia w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana przez Zarządcę o takiej zmianie, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji i zawierającego oświadczenie o treści jak w ust. 4 powyżej.
7. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę wpływu na rachunek Zarządcy.
8. Rozliczenia z tytułu ponoszonych kosztów likwidacji skutków zdarzeń kolejowych (po zakończeniu postępowania przez komisję kolejową), użycia pojazdu trakcyjnego Przewoźnika do eliminacji zakłóceń eksploatacyjnych, o których mowa w § 35 Regulaminu, w tym również spowodowanych przez Zarządcę, dokonywane są odpowiednio przez Strony Umowy lub ich jednostki organizacyjne z zachowaniem 30 (trzydziesto) dniowych terminów płatności od daty wystawienia faktury, na rachunek Zarządcy/Przewoźnika wskazany w fakturze.
9. Analogicznie do zasady opisanej w ust. 8 traktuje się inne płatności wzajemne takie, jak np. zwroty opłat wynikające z przyjętych korekt we wzajemnych obciążeniach.
10. *W przypadku opóźnienia Przewoźnika w zapłacie należności wynikających z niniejszej umowy przewoźnik wyraża zgodę na przeniesienie wszelkich wierzytelności (w tym wierzytelności obejmujących odsetki, rekompensaty za koszty odzyskiwania należności) przysługujących JSK Sp. z o.o. (w związku z zawartą umową) na rzecz Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (dalej: JSW S.A.). Przewoźnik oświadcza, iż jego zgoda nie wymaga żadnego dodatkowego pisemnego oświadczenia.

Przewoźnik wyraża zgodę na dokonywanie przez JSW S.A. potrąceń przelanych wierzytelności z wierzytelnościami przysługującymi przewoźnikowi z tytułu wszelkich umów zawartych pomiędzy Przewoźnikiem a JSW S.A.

*Zapis z §8 ust. 10 umowy dotyczy przewoźników, którzy mają/będą mieli zawarte z JSW S.A. umowy dotyczące usług przewozowych.

§ 9

Szczególne zobowiązania Stron

1. Strony zobowiązują się do wykonywania z należytą starannością zobowiązań wynikających z Umowy.
2. Strony zobowiązują się do bezzwłocznego wzajemnego powiadamiania się o wszelkich okolicznościach i zdarzeniach, mających wpływ na wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, w tym w szczególności takich, które mogą wywołać niekorzystne skutki dla jednej lub obu Stron.
3. Strony ponoszą odpowiedzialność za działania i zaniechania własnych pracowników oraz osób, którymi posługują się przy wykonywaniu Umowy.
4. Strony Umowy nie odpowiadają za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności katastrof, pożarów, powodzi, strajków, jak również innych zdarzeń wynikających z działania siły wyższej, na które strony nie mają wpływu, lecz które utrudniają pełne lub częściowe wypełnienie zobowiązań wynikających z Umowy.
5. Strony umowy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy, odpowiedniego zabezpieczenia oraz niewykorzystywania wszelkich informacji dotyczących prowadzonych negocjacji/wykonania przedmiotu umowy, jak również informacji dotyczących drugiej strony umowy oraz jej działalności, w których posiadanie wszedł/weszła w związku z prowadzonymi negocjacjami/zawarciem/ wykonaniem umowy.
6. Strony zastrzegają sobie prawo upubliczniania informacji przedstawionych w umowie na potrzeby tworzenia raportów przekazywanych do publicznej wiadomości przez podmiot dominujący wobec niego - Jastrzębską Spółkę Węglową S.A.- w związku z notowaniem papierów wartościowych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
7. Przewoźnik, zobowiązuje się do stosowania procesu monitorowania zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1078/2012 z 16 listopada 2012r. oraz uczestniczenia w wymianie informacji dotyczących bezpieczeństwa, wynikających ze stosowania tego procesu.
8. Na podstawie Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2018/762 Przewoźnik zobowiązuje się do:
 - a) uczestniczenia w procesie zarządzania ryzykiem w odniesieniu do ryzyka wspólnego oraz wdrożenia odpowiednich środków bezpieczeństwa,
 - b) wymiany informacji związanych z bezpieczeństwem, a w szczególności z nieprawidłowościami, wypadkami i incydentami oraz dotyczących ewentualnych ograniczeń użytkowania infrastruktury kolejowej,
 - c) zapewnienia, że pracownicy posiadają odpowiednie kompetencje, a osobą wyznaczoną do kontaktu jest, email:, tel. kom.
9. Ze strony Zarządcy w zakresie realizacji ust. 7 i 8 osobą wyznaczoną do kontaktu jest **Katarzyna Pałka**, email: kpalka@jsk.pl, tel. **32 47 595 82 wew. 18**.

§ 10

Ochrona danych osobowych

1. Strony zobowiązują się do ochrony udostępnionych danych osobowych, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej „RODO”, ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018r.
2. Strony oświadczają, że ich pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych Stron umowy znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz będą posiadać stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
3. Strony oświadczają, że dane osobowe uzyskane od drugiej Strony umowy będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

4. W przypadku ewentualnego naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych przez jedną ze Stron, Strona która dopuściła się tego naruszenia jest zobowiązana pokryć koszty poniesione w związku z tym naruszeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
5. JSK Sp. z o.o. realizuje obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 i art. 14 „RODO” na stronie internetowej www.jsk.pl w zakładce RODO (link: <https://www.jsk.pl/rodo/kontrahent>) i zobowiązuje drugą Stronę do przekazania zawartych tam informacji osobom fizycznym, które występują w jej imieniu i w jej imieniu biorą udział w wykonaniu umowy.
6. W przypadku, gdy przedmiot niniejszej umowy wymaga zawarcia umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania, Strony zobowiązane są zawrzeć taką umowę.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Zmiany Umowy i oświadczenia w przedmiocie jej rozwiązania wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym stronami dla ich wprowadzenia są zawsze Strony Umowy.
2. Załączniki i aneksy stanowią integralną część Umowy.
3. Umowa zostaje zawarta na okres od **15 grudnia 2024r.** do **13 grudnia 2025r.**, tj. na czas obowiązywania rozkładu jazdy 2024/2025.
4. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem powzięcia przez Operatora wiadomości o cofnięciu licencji Przewoźnikowi lub kiedy Przewoźnik nie będzie posiadał ważnego certyfikatu bezpieczeństwa oraz gdy będzie wykonywał przedmiot umowy niezgodnie ze sposobem określonym w Umowie. W przypadku rozwiązania Umowy z w/w powodów Przewoźnikowi nie przysługuje prawo odszkodowania z tego tytułu.
5. Operator może zawiesić wykonywanie Umowy w przypadku braku zapłaty przez Przewoźnika za okres co najmniej 2 kolejnych miesięcy, jednakże przed zawieszeniem wykonywania Umowy wezwie Przewoźnika do spełnienia świadczenia wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni.
6. Każda ze stron może rozwiązać Umowę za 3. miesięcznym okresem wypowiedzenia bez podania przyczyny z uwzględnieniem art. 30c ust. 6 Ustawy. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy powinno zostać złożone na piśmie w terminie 15 dni przed rozpoczęciem okresu wypowiedzenia.
7. W zakresie nieuregulowanym Umową stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w przypadku ich braku, doręczone Przewoźnikowi regulacje Operatora wydane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
8. W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Strony nie muszą zawierać aneksów, zmieniać umowy, a nowe przepisy mają zastosowanie z mocy prawa.
9. Spory dotyczące Umowy w zakresie obejmującym kompetencje Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego określone w Ustawie, Strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze negocjacji. W przypadku, gdy nie dojdzie do ugody, Strony mają prawo zwrócić się do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Przy dalszym braku porozumienia w w/w sprawach spornych, po wyczerpaniu powyższych możliwości, sprawa może być skierowana na drogę postępowania przed Sądem Powszechnym właściwym dla siedziby Zarządcy.
10. Pozostałe spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zarządcy.
11. Strony nie mogą przenosić wiarygodności wynikających z Umowy na osoby trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody jednej ze stron za wyjątkiem sytuacji opisanej w §8 ust.10.
12. Umowa ma charakter tajemnicy przedsiębiorcy. Informacje dotyczące działalności gospodarczej Stron, pozyskane przez Strony w związku z wykonywaniem zobowiązań wynikających z Umowy, nie mogą być ujawnione osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków określonych przez prawo lub po uzyskaniu w tym zakresie zgody drugiej Strony.
13. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, podpisanych przez Strony.

za Operatora

za Przewoźnika

Załącznik nr 12. Wykaz klauzul obowiązujących w Jastrzębskiej Spółce Kolejowej Sp. z o.o.

I. Klauzula etyczna

Przewoźnik oświadcza, że zapoznał się z obowiązującym w JSK Sp. z o.o. „Kodeksem Etyki GK JSW”, którego treść została udostępniona na stronie <https://www.jsk.pl/firma/compliance> i zobowiązuje się, że w związku z realizacją niniejszej umowy będzie przestrzegać zasad opisanych w ww. Kodeksie, oraz że standardów tych przestrzegać będą jego podwykonawcy oraz wszelkie inne osoby przy pomocy których wykonuje umowę, jak również osoby, którym powierza wykonanie umowy (w całości lub w części). Ponadto, Przewoźnik zobowiązuje się do zapobiegania i niepodejmowania działań, które mogłyby powodować naruszenie tych zasad przez jego pracowników. Przewoźnik zapewni zgodność swoich działań z powyższymi zasadami i na żądanie JSK Sp. z o.o. niezwłocznie poinformuje o stosowanych w tym zakresie procedurach. Za wszelkie działania lub zaniechania stanowiące naruszenie powyższych obowiązków przez podwykonawców, osoby przy pomocy których Przewoźnik wykonuje umowę, jak również osoby, którym powierza wykonanie Umowy (w całości lub w części), Przewoźnik ponosi odpowiedzialność jak za działania własne.

II. Klauzula antykorupcyjna

Odrzucenie korupcji

Przewoźnik oświadcza, że w swojej działalności nie stosuje i nie toleruje korupcji, łapownictwa oraz wszelkich innych form wywierania wpływu, które mogą być sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami. Przewoźnik oświadcza, że zapoznał się z obowiązującą w JSK Sp. z o.o. „Polityką antykorupcyjną Grupy Kapitałowej JSW” oraz „Procedurą zgłaszania nieprawidłowości w Grupie Kapitałowej JSW”, których treść została udostępniona na stronie <https://www.jsk.pl/firma/compliance> i zobowiązuje się, że w związku z realizacją niniejszej umowy będzie przestrzegać zasad opisanych w ww. Polityce i Procedurze, oraz że standardów tych przestrzegać będą jego podwykonawcy oraz wszelkie inne osoby przy pomocy których wykonuje umowę. W celu uniknięcia wątpliwości, powyższe nie stanowi zgody na realizację przedmiotu umowy przez Przewoźnik z udziałem podwykonawców lub innych osób trzecich, o ile z innych postanowień umowy lub z jej istoty wynika obowiązek realizowania przedmiotu umowy bez udziału podwykonawców lub innych osób trzecich.

Zobowiązanie do niepodejmowania działań korupcyjnych

Przewoźnik zobowiązuje się, że jego członkowie kadry kierowniczej i pracownicy nie będą stosować i tolerować korupcji, łapownictwa, jak również żadnych innych form wywierania wpływu, które są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym w szczególności nie będą (bezpośrednio lub w sposób dorozumiany) oferować, obiecywać, udzielać, upoważniać, zabiegać o korzyści lub przyjmować jakichkolwiek nienależnych korzyści (lub nie będą sugerowali, że dokonają lub mogą dokonać takiej czynności w dowolnym czasie w przyszłości) w jakikolwiek sposób związany z umową oraz że podjął uzasadnione środki, aby uniemożliwić podwykonawcom, agentom lub jakimkolwiek innym osobom trzecim, podlegającym jej kontroli lub decydującemu wpływowi, dokonanie takich czynności.

Zobowiązanie do udzielenia informacji

Przewoźnik zobowiązuje się do udzielenia drugiej stronie informacji w zakresie niezbędnym do wykazania, że Przewoźnik wywiązuje się z określonych w niniejszej umowie obowiązków dotyczących niepodejmowania działalności korupcyjnej i zapobiegania korupcji, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia wezwania drugiej stronie.

Procedura naprawcza

Jeżeli JSK Sp. z o.o. uprawdopodobni, że przewoźnik dopuścił się naruszenia lub kilku powtarzających się naruszeń postanowień obowiązków dotyczących niepodejmowania działalności korupcyjnej i zapobiegania korupcji, JSK Sp. z o.o. powiadomi o tym przewoźnika i zażąda podjęcia w rozsądnym terminie niezbędnych działań naprawczych oraz poinformowania o takich działaniach. Jeżeli nie zostaną podjęte skuteczne działania naprawcze JSK Sp. z o.o. może, według własnego uznania, zawiesić Umowę lub ją wypowiedzieć, przy założeniu, że wszystkie kwoty i świadczenia należne na mocy Umowy w momencie jej zawieszenia lub wypowiedzenia pozostaną wymagalne i należne, w zakresie dopuszczalnym obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedzialność

Za szkodę poniesioną przez JSK Sp. z o.o. wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania określonych w niniejszej umowie obowiązków dotyczących niepodejmowania działalności korupcyjnej i zapobiegania korupcji oraz innych form wywierania wpływu, które są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami Przewoźnik ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, niezależnie od limitów i ograniczeń określonych w umowie.

III. Klauzule dot. ochrony tajemnicy

1. Przewoźnik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, odpowiedniego zabezpieczenia oraz niewykorzystania wszelkich informacji dotyczących negocjacji, wykonania przedmiotu umowy, jak również informacji dotyczących drugiej strony umowy oraz jej działalności, w których posiadanie wszedł w związku z prowadzonymi negocjacjami, zawarciem lub wykonaniem umowy.
2. Przewoźnik nie może ujawniać, ani wykorzystywać informacji poufnej, jak również udzielać na podstawie informacji poufnej rekomendacji lub nakłaniać innych osób do nabycia lub zbycia akcji JSW S.A.
3. JSK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo upublicznienia informacji przedstawionych w umowie na potrzeby tworzenia raportów przekazywanych do publicznej wiadomości przez podmiot dominujący wobec JSK Sp. z o.o. – Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. w związku z notowaniem papierów wartościowych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
4. Jeśli papiery wartościowe Przewoźnika notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., to przysługuje mu uprawnienie zastrzeżenia prawa do upublicznienia informacji przedstawionych w umowie na potrzeby tworzenia raportów przekazywanych do publicznej wiadomości przez Przewoźnika w związku z notowaniem papierów wartościowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
5. Naruszenie obowiązku zachowania w tajemnicy informacji poufnej będzie traktowane jako podstawa rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, a także będzie traktowane jako podstawa dochodzenia przez JSK Sp. z o.o. roszczeń w drodze postępowania cywilnego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz.93, z późniejszymi zmianami). Naruszenie, o którym mowa powyżej może też być podstawą złożenia przez JSK Sp. z o.o. zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 180 i 181 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
6. Zarządca zastrzega sobie prawo przekazywania informacji przedstawionych w Umowie uprawnionym doradcom w szczególności prawnym i podatkowym, a także podmiotom działającym w Grupie Kapitałowej JSW S.A.

IV. Klauzula dot. ochrony danych osobowych

1. Strony zobowiązują się do ochrony udostępnionych danych osobowych, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej „RODO”, ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r.
2. Strony oświadczają, że ich pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych Stron umowy znając przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz będą posiadać stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
3. Strony oświadczają, że dane osobowe uzyskane od drugiej Strony umowy będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
4. W przypadku ewentualnego naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych przez jedną ze stron, Strona która dopuściła się tego naruszenia jest zobowiązana pokryć koszty poniesione w związku z tym naruszeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
5. JSK Sp. z o.o. realizuje obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 i art. 14 „RODO” na stronie internetowej www.jsk.pl w zakładce RODO (link: <https://www.jsk.pl/rodo/kontrahent>) i zobowiązuje drugą Stronę do przekazania zawartych tam informacji osobom fizycznym, które występują w jej imieniu i w jej imieniu biorą udział w wykonaniu umowy.

6. W przypadku, gdy przedmiot niniejszej umowy wymaga zawarcia umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania, Strony zobowiązane są zawrzeć taką umowę.

V. Klauzula sankcyjna

1. Przewoźnik oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, na niego, jak również jego jednostkę dominującą w rozumieniu ustawy o rachunkowości, jego beneficjentów rzeczywistych w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jak również na jego podmioty zależne w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie zostały nałożone żadne środki ograniczające, jak również wszelkie inne sankcje, restrykcje oraz zakazy wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności te o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego i nie występują jakiegokolwiek okoliczności przewidziane we wskazanych powyżej przepisach uniemożliwiające realizację niniejszej umowy.
2. Przewoźnik oświadcza, że jest świadomy obowiązku przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów prawa w zakresie zakazu współpracy (choćby pośrednio) z państwami i podmiotami, na które nałożone zostały środki ograniczające, jak i handlu towarami objętymi sankcjami bez odpowiednich zezwoleń. W szczególności Przewoźnik gwarantuje, że nie łamie żadnych sankcji nakładanych przez ustawodawstwo krajowe i unijne, jak również zobowiązany jest do natychmiastowego zawiadomienia Zarządcy o wystąpieniu w trakcie realizacji niniejszej umowy okoliczności przewidzianych w ust. 1, które uniemożliwiają dalszą realizację niniejszej umowy.
3. Zarządca na każdym etapie realizacji niniejszej umowy uprawniony będzie wezwać Przewoźnika do złożenia oświadczenia, że nie występują okoliczności, przewidziane w ust. 1. W odpowiedzi na wezwanie Przewoźnik zobowiązany będzie złożyć pisemne oświadczenie w terminie wyznaczonym przez Zarządcę.
4. Zaniechanie realizacji przez Przewoźnika obowiązków przewidzianych w ust. 2 lub 3 albo złożenie oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym będzie niewykonaniem niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Przewoźnika.
5. W przypadku naruszenia przez Przewoźnika obowiązków przewidzianych w ust. 2 lub 3 albo złożenia oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym, Zarządca uprawniony będzie do skorzystania ze wskazanych poniżej uprawnień:
 - a) wystąpienia z wnioskiem do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego o rozwiązanie umowy w trybie art. 30c ust.6 Ustawy,
 - b) wstrzymania wszystkich wymagalnych i niewymagalnych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych wobec Przewoźnika, nie dłużej jednak niż do czasu ustania okoliczności, z powodów których nastąpiło wstrzymanie.
6. Wybór uprawnienia, o jakim mowa w ust. 5 zostaje pozostawiony do wyłącznej decyzji Zarządcy.
7. W przypadku wykonania uprawnień, o których mowa w ust. 5 przez Zarządcę, Przewoźnikowi nie przysługują jakiegokolwiek roszczenia w stosunku do Zarządcy zarówno w zakresie poniesionej z tego tytułu szkody, w tym roszczenie o dalszą realizację niniejszej umowy, jak również roszczenie o naprawienie szkody poniesionej wskutek wstrzymania realizacji niniejszej umowy.
8. Przewoźnik zobowiązany będzie do naprawienia w pełnym zakresie szkody, którą Zarządca poniesie wskutek naruszenia przez Przewoźnika jakichkolwiek środków ograniczających, jak również wszelkich innych sankcji, restrykcji oraz zakazów, przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa krajowego i unijnego.

Wykaz zmian i uzupełnień

L.p.	Zmiana dotyczy	Zmiana/uzupełnienie wynika z:	Obowiązuje od dnia:	Podpis pracownika wnoszącego zmianę
1	2	3	4	5
1.	Załącznik nr 9 Zmiana stawki jedn. opłaty w terminalu towarowym bocznicy KWK Knurów w okresie od 1 lutego 2025r. do 13 grudnia 2025r.	Uchwała Zarządu Nr 47/VIII/25 z dnia 20 lutego 2025r.	1 lutego 2025r.	DHR Krystian Goszyc
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin obiektów Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. na RJP 2024/2025 został przyjęty uchwałą Zarządu JSK Sp. z o.o. nr 299/VIII/24 z dnia 10 października 2024r.

Regulamin obiektów na RJP 2024/2025 został ogłoszony w sposób przyjęty w Jastrzębskiej Spółce Kolejowej Sp. z o.o. Regulamin obiektów na RJP 2024/2025 wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2024r.

Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu obiektów traci moc poprzednio obowiązujący Regulamin obiektów na RJP 2023/2024 zatwierdzony uchwałą Zarządu Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. nr 347/VIII/2 z dnia 5 października 2023r.